

HERBSTAKTION

WERKZEUGE – MASCHINEN – ZUBEHÖR

18 V Li-Ion Akku-Schlagbohrschrauber M18

>>> Siehe Seite 6

2022

3
JAHRE
GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

179,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 642 4227

EXTRA!

Schutzbrille im Wert
von **UVP 10,50 EURO**



Milwaukee

Jetzt
in Nister!
Wir freuen uns
auf Sie!

Allround
tech

Arbeitsschutz
Industriebedarf
Werkzeuge
Maschinen
Befestigungstechnik

18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



Akku-Kombihammer M18 2,5 J FIXTEC

- SDS-plus Akku-Kombihammer mit **Metall-Getriebegehäuse**
- Mit **Meißelfunktion**
- **AUTOSTOP™** schaltet beim Blockieren die Maschine ab
- FIXTEC-Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26/28/13 mm
- Schlagenergie 2,5 J
- Lieferung mit Zusatzhandgriff in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



329,00
/Stück
Art.-Nr. E 642 1543

Akku-Schlagbohrschrauber M18 135 Nm

- Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor**
- **14stufige Drehmomenteinstellung** plus Bohr- und Schlagstufe
- **LED-Beleuchtung** des Arbeitsbereichs
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Stein 89/16/16 mm
- Max. Drehmoment 135 Nm
- Lieferung mit Gürtelclip und Zusatzhandgriff in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



219,00
/Stück
Art.-Nr. E 603 7508



Starter-Set 18 V

bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (5.0 Ah)
und Schnellladegerät

199,00
/Set
Art.-Nr. E 603 7478



Akku-Winkelschleifer M18 125 mm

- Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor**
- **REDLINK Plus™-Elektronik** mit Überlastschutz, Wiederanlaufperre und Sanftanlauf
- Schneller Scheibenwechsel durch **FIXTEC-System**
- Werkzeuglose Schutzhauben-Verstellung
- Scheiben-Ø 125 mm
- Lieferung in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



229,00
/Stück
Art.-Nr. E 641 9604

Akku-Schlagschrauber M18 1/2" ONE-KEY™

- Kraftvoller Schlagschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor**
- Mit **DRIVE CONTROL™** für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die **ONE-KEY™ App**
- 1/2" Vierkant
- Max. Drehmoment 1.356 Nm
- Schlagzahl 0-950/0-1.750/0-2.100/0-2.100 min⁻¹
- Lieferung in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



239,00
/Stück
Art.-Nr. E 603 7509

3/4" Version in HD-Box
(ohne Akku/Ladegerät)

239,00
/Stück
Art.-Nr. E 603 7510

Akku-Stichsäge M18 100 mm FIXTEC

- **Bürstenloser POWERSTATE™-Motor** für hohe Schnittleistung
- Mit **"REDLINK PLUS™"-Elektronik** mit digitalem Überlastschutz und konstanter Leistung unter Last
- **FIXTEC-Sägeblatt-Schnellwechselsystem**
- 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit **Sanftanlauf**
- 5fache Pendelhubeinstellung
- Beidseitig bedienbarer Ein-/Ausschalter
- **Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu 100/10/19 mm**
- Leerlaufhubzahl 800-3500 min⁻¹
- Lieferung in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



239,00
/Stück
Art.-Nr. E 604 3169

Akku-Säbelsäge M18 300 mm FIXTEC

- **Bürstenloser POWERSTATE™-Motor** für eine hohe Lebensdauer
- **"REDLINK Plus™"-Elektronik** mit Überlastungsschutz, Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- **FIXTEC-Sägeblatt-Schnellwechselsystem**
- Integrierte **LED-Beleuchtung**
- Schnittleistung in Holz/Metall 300/150 mm
- Lieferung in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



239,00
/Stück
Art.-Nr. E 641 7500

12 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



Akku-Bandsäge M12 FB

- Mit **bürstenlosem POWERSTATE™ Motor**
- **REDLINK PLUS Elektronik** für variable Bandgeschwindigkeit
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Verstellbarer Sägebandschuh zur optimalen Führung
- Max. Schnitttiefe 64 mm
- Lieferung mit **2 Akku-Packs 12 V (4,0 Ah)** und Ladegerät in **HD-Box**

369,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4936



3er Pack - Bandsägeblätter

36,50
Pack

Art.-Nr. E 642 4937



Solo-Version in HD-Box

259,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4935

Akku-Kreuzlinienlaser M12 360° Kit

- Kompakter, **selbstnivellierender Multilinen-Laser** mit einer horizontalen und 2 vertikalen 360°-Linien
- Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 54**
- **100 m Arbeitsbereich** mit Empfänger (Zubehör)
- Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m
- Lieferung mit **Akku-Pack 12 V (4,0 Ah)**, **Laserzieltafel**, **Halter**, **Laserstativ** und Ladegerät in **Packout-Box**

825,00
Set

Art.-Nr. E 642 1694



Akku-Leuchte M12 700 Lumen

- Kompakte **Akku-Handleuchte** mit **700 lm**
- Leuchtenkopf re/li um **110°** drehbar
- Integrierter Magnet für universellen Einsatz
- Staub- u. spritzwassergeschützt nach **IP 54**
- Schnittstelle zum Laden von USB-Geräten
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät

85,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4940



Starter-Set 12 V

bestehend aus:

2 Akku-Packs 12 V (3,0 Ah) und Schnellladergerät

109,00
Set

Art.-Nr. E 642 3115



bestehend aus:

2 Akku-Packs 12 V (6,0 Ah) und Schnellladergerät

139,00
Set

Art.-Nr. E 642 1712



Akku-Bohrschrauber M12 BDD

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor**
- **18stufige Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe
- **10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter**
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz **10/22 mm**
- Lieferung mit **Akku-Pack 12 V (2,0 Ah)** und Ladegerät in **HD-Box**

98,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4941



Akku-Nass- und Trockensauger M12 105 mbar

- Mobiler Sauger mit integrierter **Ausblasfunktion**
- **HEPA Filter** fängt 99,97 % aller Staubpartikel
- Saugstärkenverstellung
 - Zubehör im Sauger verstaubar
 - **Behältervolumen 6 l**
 - Max. **Unterdruck 105 mbar**
 - Lange Laufzeit bis zu 28 Min. (6,0 Ah Akku)
 - Lieferung mit Saugschlauch und Düsen-Set (ohne Akku/Ladegerät)

139,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4934



Akku-Transferpumpe M12 3/4"

- Akku Transferpumpe mit **4-poligem Bürstenmotor**
- **HYDROPASS™-Filtersystem** verhindert das Verstopfen des Einlasses
- Max. Förderhöhe **4,5 m**
- **3/4" (19 mm) Schlauchanschluss**
- **Pumpleistung 1.000 l** je Akkuladung (6,0 Ah)
- Zum Auspumpen von Gräben, Gruben, Regentonnen, Regenrinnen etc.
- Lieferung mit **Akku-Pack 12 V (6,0 Ah)** und Ladegerät

269,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4939



Solo-Version

179,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4938

18 V Akku-Bohrschrauber DDF

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe** • **21-fache Drehmomenteinstellung** • Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion • Fein-**fühlig regelbare Drehzahl** • **XPT - Xtreme Protect Technology** - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen • **Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm** • **Max. Drehmoment 62 Nm** • **Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm** • Lieferung mit **2 Akku-Packs 18 V (3,0 Ah)**, Ladegerät und Gürtelclip im **MAKPAC-Koffer**

189,00
Stück

Art.-Nr. E 604 1246



Solo-Version im Karton
(ohne Akku/Ladegerät)

69,00
Stück

Art.-Nr. E 640 8783



18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV

Leichte Stichsäge mit **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung** • Mit **3-facher PendelhubEinstellung** • **Kühlluft** bläst die Schnittstelle frei • **Grundplatte aus Aluminium-Druckguss** beidseitig um **45°** schwenkbar • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • **Leuchtstarke LED** • Lieferung mit **Stichsägeblättern**, Gleitschuh, Spanreißschutz und Absaugstutzen (ohne Akku/Ladegerät)



219,00
Stück

Art.-Nr. E 602 1318



18 V Akku-Recipsäge DJR

Recipsäge mit sehr schnellem Sägefortschritt • **Effektiver Staubschutz** verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • Verstärkter, fest eingestellter Führungsschuh • **Schnittleistung Holz 90° 255 mm** • **Leerlaufhubzahl 0-2800 min⁻¹** • Lieferung mit **2 Reciproblättern** im Koffer (ohne Akku und Ladegerät)



139,00
Stück

Art.-Nr. E 600 0753



18 V Akku-Multifunktionswerkzeug DTM

Kompakter Multifunktionswerkzeug zum **Sägen, Schneiden** und Polieren • **Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl** • Mit **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • **Werkzeugloser Wechsel** der Einsatzwerkzeuge • **Schwingzahl 6000-20000 min⁻¹** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

129,00
Stück

Art.-Nr. E 602 1320



18 V Akku-Exzentrerschleifer DBO

Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für **Finish-Arbeiten** mit **3stufiger Schwingzahleinstellung** • **3-stufige** elektronische Drehzahleinstellung • Mit **Klett-Schleifteller** • Sehr geringe **Vibrationen** dank Exzenterausrichtung zur **Maschinenmitte** • Mit integrierter **Absaugung** durch die Grundplatte • **Schwingkreis 2,8 mm** • **Schleifteller Ø 125 mm** • **Leerlauf-Schwingzahl 7000-11000 min⁻¹** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

99,00
Stück

Art.-Nr. E 602 9836



18 V Akku-Kartuschenpistole DCG

Akku-Kartuschenpistole für **310 ml-Kartuschen** und **600 ml Schlauchbeutel** • Mit **Nachtropfschutz** • **5 Einstellungen** für unterschiedliche Materialien • **Max. Auspressdruck 500 kg** • Mit **leuchtstarker LED** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

229,00
Stück

Art.-Nr. E 603 0811



18 V Akku-Fettpresse DGP

Kompakte Akku-Fettpresse zum Befüllen von **Schmierstoff** geführten Lagern über **Schmiernippel** • **Max. Auspressdruck 690 bar** • **2 Auspressgeschwindigkeiten 145/290 ml/min** • **Arretierbarer Einschalter** für mehr Komfort • Lieferung mit **1,2 m Schlauch** (ohne Akku/Ladegerät)

259,00
Stück

Art.-Nr. E 641 8457



18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



1/2" Akku-Schlagschrauber DTW

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Dreh-/Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- Leuchtstarke **LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion
- Aufwendiger Schutz gegen Staub
- Rechts-/Linkslauf
- Akku-Kapazitätsanzeige
- **Max. Drehmoment 330 Nm**
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2600/3400/4000 min⁻¹
- Lieferung mit 2 **Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)** und Schnellladegerät im **MAKPAC-Koffer**



449,00
/Stück

Art.-Nr. E 640 8808

Solo-Version im Karton
(ohne Akku/Ladegerät)

199,00
/Stück

Art.-Nr. E 640 8584



Akku-Bohrschrauber DDF

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Besonders kurze, kompakte Bauform
- Robustes **2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe**
- Leuchtstarke **Doppel-LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion
- Akku-Packs mit **Kapazitätsanzeige**
- **Max. Drehmoment 54 Nm**
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Lieferung mit **3 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)** und Ladegerät im **MAKPAC-Koffer**



329,00
/Stück

Art.-Nr. E 642 0832



1/2" Akku-Schlagschrauber DTW

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Dreh- und Schlagzahl in **3 Stufen** regelbar
- **LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion
- Elektronische Motorbremse
- **Max. Drehmoment 1000 Nm**
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2000/2200 min⁻¹
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät



299,00
/Stück

Art.-Nr. E 604 1250

3/4" Ausführung

309,00
/Stück

Art.-Nr. E 602 1315

Power Source Kit 197570-9

18 V AKKU-SET
bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)
und Ladegerät

189,00
/Set

Art.-Nr. E 604 1258



Akku-Baustellenradio DMR

- Für den Empfang von **DAB, DAB+** und **FM**
- Für Li-Ion-Akkus 10,8 - 18 V und 230 V
- Mit Aux- und **USB-Anschluss** zum Laden von Handys
- Großflächiges **Digital-Display**
- Satter Sound durch **Subwoofer** und **Mittel- und Hochtonlautsprecher**
- Mit **Spritzschutz IP 65**
- Lieferung mit 230 V-Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)



189,00
/Stück

Art.-Nr. E 604 7748



Akku-Bohrhammer DHR

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **SDS-Plus Werkzeugaufnahme**
- **Bohren, Hammerbohren** und **Meißeln**
- **Rutschkupplung** schützt Maschine und Anwender
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 24/27/13 mm
- **Einzelschlagstärke 2,0 Joule**
- Lieferung mit 2 **Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)**, Schnellwechselfutter, Schnellladegerät, Seitenhandgriff und Tiefenanschlag im **MAKPAC-Koffer**



469,00
/Stück

Art.-Nr. E 407 853

Solo-Version im Karton
(ohne Akku/Ladegerät)

229,00
/Stück

Art.-Nr. E 602 1309

Akku-Winkelschleifer DGA

- Mit **"bürstenlosem Motor"** für lange Lebensdauer
- Stufenlose Drehzahleinstellung und automatische Drehzahlanpassung bei Belastung
- Sanftanlauf
- **AFT "Active Feedback Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren
- Aufwendiger Schutz gegen Staub
- **LED** warnt vor Überlastung
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- **Leerlaufdrehzahl 3000-8500 min⁻¹**
- Lieferung mit Schutzhaube, 2 **Akku-Packs 18,0 V (5,0 Ah)** und Schnellladegerät im **MAKPAC-Koffer**

329,00
/Stück

Art.-Nr. E 640 8811



Solo-Version im Karton
(ohne Akku/Ladegerät)

149,00
/Stück

Art.-Nr. E 604 1251

18 V Li-Ion Akku-Schlagbohrschrauber M18

Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit **extrem handlicher Bauform** und geringem Gewicht für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • **"REDLINK™"-Elektronik** mit Überlastschutz • Akkuladestandsanzeige • Mit verbessertem **13 mm Schnellspannbohrfutter** und **LED-Beleuchtung** • Bohrleistung in Stahl/Holz/Mauerwerk 13/52/16 mm • **Max. Drehmoment 60 Nm** • Lieferung mit **2 Akku-Packs 18 V (4,0/2,0 Ah)**, Ladegerät, Metall-Gürtelclip im **Transportkoffer**

3
JAHRE
GARANTIE
(Schlagbohrschrauber)



EXTRA!

Schutzbrille im Wert von UVP 10,50 EURO



Milwaukee

179,00
Set

Art.-Nr. E 642 4227



1/4" Schlagschrauber Bit-Satz 32tlg. Shockwave™

Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den Einsatz mit Schlagschraubern • Flexible **Shock Zone** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und die Bruchgefahr • Bitspitze **kalt geschmiedet** für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit • Optimal für harte Schraubfälle • **Inhalt:** Kreuzschlitz \oplus PH/PZ Gr. 1-3 - TORX® \oplus TX 10-40 - TORX® mit Bohrung \oplus TX 7-25 - HEX \bigcirc 3-6 mm und ein schlagfester Schnellwechsel-Bithalter 73 mm

16,95
Satz

Art.-Nr. E 603 7321



Milwaukee

1/4" Impact-Bit-Steckschlüssel-Satz 42tlg.

Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet • Steckschlüssel mit **extrem starkem Magneten** • Bits mit **Torsionszone** und **Farbcodierung** • Schlanker **Schnellwechsel-Magnetbithalter** • **Inhalt:** Steckschlüsseleinsatz SW 8 - 10 - 13 mm - Bit-Einsätze Schlitz \ominus 5,5 - 6,5 mm - Kreuzschlitz \oplus (PH)/ \oplus (PZ), Gr.1-3 - TORX® \oplus T 10-T 30 - Innen-sechskant \bigcirc 3 - 4 - 5 mm, Steckschlüssel-Adapter 1/4" u. 3/8" und Bit-Magnethalter

34,50
Satz

Art.-Nr. E 603 0503



1/4"

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

1/4" Schlagschrauber Bit-Satz 10tlg. Shockwave™

Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den Einsatz mit Schlagschraubern • Flexible **Shock Zone** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und die Bruchgefahr • Bitspitze **kalt geschmiedet** für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit • Optimal für harte Schraubfälle • **Inhalt:** PH/PZ Gr. 2 - TORX® TX 15-40 im praktischen Halter mit Karabiner

8,95
Satz

Art.-Nr. E 642 4166



Milwaukee

50er Pack Bit-Schrauberklingen

Profi-Qualität • Härtewert von 59-61 HRC • Für Hand- und Maschinenbetrieb • Optimaler Passsitz in DIN Schrauben für geringen Verschleiß und **optimale Drehmoment-Übertragung** • Bit-Länge 25 mm Punkt • **Pack à 50 Stück**

ab **15,95**
Pack

Art.-Nr.	Größe	Euro/ 50er Pack
Kreuzschlitz PH \oplus		
E 113 5289 L	1	15,95
E 113 5290 L	2	15,95
E 113 5291 L	3	15,95
Kreuzschlitz PZ \oplus		
E 113 5292 L	1	15,95
E 113 5293 L	2	15,95
E 113 5294 L	3	15,95
Außen-TORX® \oplus		
E 113 5295 L	T 10	24,95
E 113 5296 L	T 15	24,95
E 113 5297 L	T 20	24,95
E 113 5298 L	T 25	24,95
E 113 5301 L	T 27	24,95
E 113 5299 L	T 30	24,95
E 113 5300 L	T 40	24,95



wiha
Tools that work for you

Spiralbohrer-Satz HSS-GK "Tornado Drill"

Nach DIN 338, rechtsschneidend • **Innovative Stufenspitze** für perfektes Anbohrverhalten und kreisrunde Bohrerergebnisse • **TiN-Kopfbeschichtung** garantiert hohe Standzeit • **3-Flächenschaft** für ideale Kraftübertragung • **E 642 1563** inkl. Gewindekernlochbohrer Ø 3,3/4,2/6,8/10,2 mm • Lieferung in robuster **Kunststoff-Klappbox**

ab **64,95**, Satz



Innovative Stufenspitze

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	Euro/Satz
E 642 1493 L	1,0-10,0	0,5	19	64,95
E 642 1563 L	1,0-10,5	0,5	24	84,95
E 642 1494 L	1,0-13,0	0,5	25	129,00

Spiralbohrer-Satz HSS/HSS-E

Nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend • **Profilgeschliffene (HSS-G)** oder 5% kobaltlegierte (HSS-E/Co5) Ausführung • Spitzenwinkel 118° bzw. 130° • Lieferung in robuster **Kunststoff-Klappbox**

ab **19,95**, Satz



FACTOR

HSS-E/CO

Art.-Nr.	Ausführung	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	EUR/Satz
E 410 382 L	HSS-G	1,0 - 10,0	19	19,95
E 410 384 L	HSS-G	1,0 - 13,0	25	39,95
E 410 534 L	HSS-E/Co5	1,0 - 10,0	19	39,50
E 410 536 L	HSS-E/Co5	1,0 - 13,0	25	79,95

Spiralbohrer-Sätze HSS-Co5 "Profiline"

Nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend • **3 Schneiden** für deutlich **rundere Bohrungen** und **höhere Vorschübe** • **Spezielle Spitzengeometrie** verhindert Abrutschen des Bohrers • **Kein Körnen** oder Pilotieren notwendig • Aufbohren bestehender Bohrlocher ohne Verhaken • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis 850 N/mm, Gusswerkstoffe, Alu-Gusslegierungen und Alu-Knetlegierungen • Einsetzbar in Säulenbohr-, Handbohr- und NC/CNC-Maschinen • **E 642 4439** inkl. Gewindekernlochbohrer Ø 3,3/4,2/6,8/10,2 mm • Lieferung in **Kunststoff-Klappbox**

ab **89,50**, Satz



3-Schneiden

NEU

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt	Euro/Satz
E 642 4435 L	1,0-10,0	0,5	19	89,50
E 642 4439 L	1,0-10,5	0,5	24	119,00
E 642 4440 L	1,0-13,0	0,5	25	169,00

Hartmetall-Frässtifte-Satz 10tlg.

Profi-Frässtifte-Satz in gebräuchlichsten Formen und Abmessungen • Mit **Kreuzverzahnung** zum Entgraten, Kantenbrechen oder für die Schweißnaht- und Flächenbearbeitung von **rost- u. säurebeständigen Stählen**, Guss, Kunststoffen etc. • **Schaft-Ø 6 mm** • **Inhalt:** je 10,0 + 12,0 mm von Form A Zylinder ohne Stirnverzahnung / Form C Walzenrund / Form F Rundbogen / Form G Spitzbogen und je 12,0 mm Form D Kugel / Form M Spitzkegel • Lieferung in robuster **Kunststoff-Klappbox**

89,95, Satz

Art.-Nr. E 604 7717



VA

Spiralbohrer-Satz HSS 70tlg.

Nach DIN 338 Typ N rechtsschneidend • **Profilgeschliffene HSS-G** oder **HSS-Co5 Ausführung** • Mit Zylinderschaft • **Inhalt: je 5 St.** 1,0-5,0 mm, je 3 St. 5,5-7,5 mm, je **2 St.** 8,0-10 mm (0,5 mm steigend) • In **"Rose"-Kunststoff-Box**

HSS-G
49,50, Satz

Art.-Nr. E 603 0504



HSS-Co5
98,00, Satz

Art.-Nr. E 603 0505



Kernbohrereinheit KBE

Kleine, extrem leichte **Magnet-Kernbohrmaschine** zum Kernbohren bis \varnothing 32 mm
 • Hohe Magnethaltekraft bis 10.000 N • Vorschubhandrad • Präzise Bohrerergebnisse durch hohe Rundlaufgenauigkeit • **Innenliegende Motorkabelführung** schützt vor Beschädigung • **Robuster Hochleistungsmotor 1200 Watt** mit hohem Drehmoment • **Nenn Drehzahl 450 min⁻¹** • **Werkzeugaufnahme 3/4 Weldon - KBE 32 WQ** zusätzlich mit **werkzeuglosem Schnellspannsystem** • Lieferung mit Spanngurt, Kühlmittelflasche, Flaschenhalter, Zentrierstift und Berührschutz im **Transportkoffer**

KBE 32

499,00
Stück

Art.-Nr. E 642 1824

NEU



KBE 32 QW

559,00
Stück

Art.-Nr. E 642 1825

3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

FEIN



HSS-Kernbohrer "Nova"

Fein "Weldon"-Aufnahme • Schnittlänge 25 mm • Zum Bohren von Stahl und Aluminium

FEIN



ab 16,95
Stück

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück	Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück
E 641 8534 L	12	16,95	E 641 8540 L	24	24,95
E 641 8535 L	14	16,95	E 641 8541 L	26	28,95
E 641 8536 L	16	16,95	E 641 8542 L	28	29,95
E 641 8537 L	18	18,50	E 641 8543 L	30	32,50
E 641 8538 L	20	21,50	E 641 8544 L	32	37,50
E 641 8539 L	22	21,50	E 641 8545 L	35	42,50

HM-Kernbohrer-Satz 8tlg.

Satz bestehend aus **Kernbohrern mit Weldon-Aufnahme 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm** inkl. 2 Zentrierstifte • **Schnitttiefe 25 mm** • Lieferung in **Aufbewahrungsbox** zum praktischen Transport

119,00
Set

Art.-Nr. E 602 2640



FEIN

Tischbohrmaschine OPTI drill® D23 Pro-Set

Robuste Tischbohrmaschine mit **Industriemotor** und **digitaler Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige** • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • **Bohrtisch \pm 45° neigbar** und 360° drehbar • Mit **Not-Halt-Schlagschalter** • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • **Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel** mit Softgrip-Griffen • **GATES Qualitätsriemen** • Rechts-/Linkslauf • Werkzeugaufnahme MK2 • **Motorleistung 0,75 kW (400 V)** • Bohrleistung in Stahl 25 mm • Spindeldrehzahlen 200-2440 min⁻¹ in 12 Stufen • Lieferung mit 16 mm Schnellspannbohrfutter, Morsekonus MK 2/B16 und **Maschinenschraubstock**

839,00
Set

Art.-Nr. E 604 2980



inkl. Maschinenschraubstock

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Spänesammler

Magnetischer Spänesammler mit **Schutzschild** • Durch Herausziehen des Stiffes im Griff fallen die Späne ab • Gesamt-/Magnetlänge 390/175 mm

54,95
Stück

Art.-Nr. E 601 4930



Schneidöl-Spray Btec 502

Spezial-Schneidöl mit **hochwirksamen EP-Additiven** • Frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB • **Dosier-Sprühkopf** für gezielte und saubere Anwendung • **Sorgt für verschleißarmen Betrieb** mit Korrosionsschutz • Für die Bearbeitung von **Eisen, Leicht- und Buntmetallen** • **VE 12 Dosen à 400 ml**

4,95
Stück

Art.-Nr. E 800 083

BTEC

Befesta



Kantenfräse KFH 1700 Watt

Kompakte Kantenfräse mit hoher Abtragleistung bei geringem Kraftaufwand • **"Booster"-Technologie** garantiert 30-80% höhere Fräseleistung und weniger Vibrationen • Hoher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung** und **elektronischen Überlastschutz**. • **FEIN ErgoGrip** ermüdungsarmes Arbeiten • **Leistungsaufnahme 1700 Watt** • Fasenwinkel 30° / 37,5° / 45° / 60° • Lieferung mit Kupferpaste im **Werkzeugkoffer** (ohne Fräskopf, Führungsrolle und Wendeschneidplatten)



1259,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 1826

3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

FEIN



Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Stück
E 642 4556	3-Schneiden-Fräskopf für 30° Fase	269,00
E 642 4559	Führungsrolle zu Fräskopf 30°/37,5° (kein Radius)	109,00
E 642 4562	Wendeschneidplatte für Stahl/Edelstahl 10er Pack	219,00
E 642 4558	3-Schneiden-Fräser für 45° Fase u. Radius	269,00
E 642 4560	Führungsrolle zu Fräskopf 45°/Radius	109,00
E 642 4564	Wendeschneidplatte Radius 3 mm für Stahl/Edelstahl 10er Pack	239,00
E 642 4565	Klemmschrauben 10er Pack	32,95

18 V Akku-Trockenschnitt-Säge 8203E

Metallsäge ideal zum Sägen von Rohren und Profilen aus **Stahl, Edelstahl, Blechen**, Sandwichpaneelen, Metallplatten, NE Materialien und Verbundstoffen • Mit Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten • **Schneidbereich (90°/45°) 67/42 mm** • Leerlaufdrehzahl 3500 min⁻¹ • Lieferung mit **2 LiHD-Akku-Packs 18 V (5,5 Ah)**, Ladegerät, HM-Sägeblatt Ø 230 mm Z.48 und 2 Führungsschienenadapter in **Transportbox**

NEU



899,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 642 4580

JEPSON POWER
www.drycutter.com

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM



Trockenschnittsäge "Dry Cut"

Hochleistungs-Kaltkreissäge zum Trennen von Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff etc. ohne Kühlung • Einstellbarer Schneidwinkel von 45° bis 90° • Trennt **Rohre bis Ø 130 mm** • Professionelles **Spannsystem** zum Einspannen des Werkstückes • **Spindel-sperre** für schnelle Sägeblattwechsel • **Leistungsaufnahme 2200 Watt (230 V)** • Leerlaufdrehzahl 1300 min⁻¹ • Lieferung mit HM-Sägeblatt Ø 355 mm Z80 "Long Life"

949,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 641 3461



EXTRA!

HM-Kreissägeblatt
355 x 25,4 mm / 80 Z
im Wert von UVP
302,50 Euro



RIDGID

Metallsägeband M42

Besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in **HSS M42 Qualität** • **Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14** mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für **schwingungsanfällige Sägearbeiten**, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärken, für Bau-, Werkzeug- und Edelstahl • **Zahnteilung 4/6** mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, **universell einsetzbar**, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile • **Verpackungseinheit (VE) 5 Stück**

ab **11,50**,⁵⁰ Stück



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	Euro/Stück
E 600 9391 L	1335 x 13 x 0,65	8 / 12	5	11,50
E 600 9390 L	1335 x 13 x 0,65	10 / 14	5	11,50
E 605 0931 L	2480 x 27 x 0,90	5 / 8	5	21,50
E 605 0932 L	2480 x 27 x 0,90	6 / 10	5	21,50
E 600 9388 L	2750 x 27 x 0,90	5 / 8	5	23,95
E 605 0936 L	2750 x 27 x 0,90	10 / 14	5	23,50
E 600 9387 L	2950 x 27 x 0,90	4 / 6	5	24,50
E 605 0939 L	2950 x 27 x 0,90	5 / 8	5	24,95
E 600 9386 L	3660 x 27 x 0,90	4 / 6	5	29,50
E 600 9385 L	3660 x 27 x 0,90	5 / 8	5	29,50




Korund Fiber-Schleifscheiben 125 mm

Korundschleifkorn in Kunstharzbindung auf strapazierfähigem **Vulkanfiberträger** • Mit Sternloch • **Scheiben-Ø 125 mm** • Für den Grob- und Feinschliff, zum Entrosten, Entzundern etc. auf Winkelschleifern • **Verpackungseinheit (VE) 25 Stück**



ab **0,37** / Stück




Art.-Nr.	Korn	VE	Euro/Stück
E 446 191 L	36	25	0,58
E 446 192 L	40	25	0,47
E 446 193 L	60	25	0,39
E 446 194 L	80	25	0,37
Stützteller, elastisch, 125 mm			
E 600 7254 L		1	3,50

Zirkonkorund Fiber-Schleifscheiben 125 mm

Zirkonkorundschleifkorn auf strapazierfähigem **Vulkanfiberträger** • Mit Sternloch • **Scheiben-Ø 125 mm** • Für den Grob- und Zwischenschliff bei der Bearbeitung von Stahl/Edelstahl auf Winkelschleifern • **Verpackungseinheit (VE) 25 Stück**



ab **0,55** / Stück



Art.-Nr.	Korn	VE	Euro/Stück
E 446 565 L	36	25	0,69
E 446 566 L	40	25	0,66
E 446 567 L	60	25	0,64
E 446 568 L	80	25	0,55
Stützteller, elastisch, 125 mm			
E 600 7254 L		1	3,50

Keramik Korn Fiber-Schleifscheiben 125 mm

Keramikschleifkorn in Kunstharzbindung auf strapazierfähigem **Vulkanfiberträger** • Mit Sternloch • **Scheiben-Ø 125 mm** • Für den schweren Einsatz an **Edelstahl** auf Winkelschleifern • **Verpackungseinheit (VE) 25 Stück**



ab **0,69** / Stück



Art.-Nr.	Korn	VE	Euro/Stück
E 641 8571	40	25	0,89
E 641 8572	60	25	0,75
E 641 8573	80	25	0,69
Stützteller, elastisch, 125 mm			
E 600 7254 L		1	3,50

Schleifvlies-Rollen 100 mm

Universalschleifvlies mit **Siliciumcarbid-Schleifkorn** • Offene Struktur verhindert ein Zusetzen mit Schleifstaub • **Hochflexibel** für optimale Anpassung an das Schleifgut • Für die Bearbeitung von Metall, Edelstahl, Holz sowie Kunststoff • Rollenbreite 100 mm • **Rollenlänge à 10 m**



ab **32,50** / Rolle



Art.-Nr.	Korn	Farbe	EUR/Rolle
E 600 6896 L	medium (K 180)	rotbraun	32,50
E 600 6895 L	fine (K 280)	rotbraun	32,50
E 600 6890 L	very fine (K 400)	rotbraun	32,50

Schleifbänder "Zirkonkorund" 75/150 x 2000

Endlose Schleifbänder aus schwerem bis überschwerem **Polyestergewebe** mit dichter **Zirkonkorundbestreuung** • **Hohe Abschleifleistung** • Hohe Reißfestigkeit • Optimales Dehnungsverhalten • Für den Grob- und Feinschliff in der Metallverarbeitung auf **stationären Bandschleifmaschinen** und Entgraten von Stahl und Edelstahl • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**



ab **5,95** / Stück

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	Euro/Stück
E 446 990 L	75 x 2000	40	10	7,45
E 446 991 L	75 x 2000	60	10	6,50
E 446 992 L	75 x 2000	80	10	5,95
E 446 993 L	150 x 2000	40	10	12,95
E 446 994 L	150 x 2000	60	10	11,95
E 446 995 L	150 x 2000	80	10	10,95
für GRIT-Bandschleifmaschinen				
E 447 010	75 x 2250	36	10	79,90
E 447 011	150 x 2250	36	10	159,00

Schleifbänder 105 x 620 mm

Endlose Schleifbänder aus **mittelschwerem X-Gewebe** mit dichter **Kroundbestreuung** in Kunstharzbindung • Für den Einsatz mit **Handbandschleifmaschinen** zur Holz- und Metallbearbeitung • Abmessung **105 x 620 mm** • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**

ab **2,25** / Stück



Art.-Nr.	Korn	VE	Euro/Stück
E 446 739 L	40	10	2,75
E 446 742 L	100	10	2,25
E 446 748 L	120	10	2,25

Satiniermaschine ESM 1311

Leistungsstarke Satiniermaschine mit **Elektronik** für stufenlose Drehzahländerung, **konstante Drehzahl** unter Last und **Drehzahlabsenkung bei Überlast** • Mit **Sanftanlauf** und **Temperaturbegrenzung** • **Zweifache Getriebeuntersetzung** für max. Durchzugskraft und lange Lebensdauer • **Leistungsaufnahme 1300 Watt** • Nenndrehzahl 1300-3050 min⁻¹ • max. Werkzeug-Ø/Breite 120/100 mm • Zum Grobschliff, Feinschliff und Hochglanzpolieren von Metall, Kunststoff und Holz • Lieferung mit Absaughaube und Walzenbürste im **Transportkoffer**



ab **579,00** / Set

Art.-Nr. E 641 1925

Winkelschleifer WQ 1100-125 S Plus

Winkelschleifer mit kraftvollem Motor und Metabo "S-automatic"-Sicherheitskupplung zum Schutz vor Rückschlägen beim Verkanten der Schleifscheibe • **Wiederanlaufschutz** • Mit Metabo "Quick"-Werkzeugschnellwechsel-System für bequemen und schnellen Scheibenwechsel per Knopfdruck • Rückseitige Lufteinlässe für verbesserte Kühlung • Ergonomisches Arbeiten durch **geringen Griffumfang** • **Leistungsaufnahme 1100 Watt** • Leerlaufdrehzahl 12000 min⁻¹ • **Scheiben-Ø 125 mm** • Lieferung mit Stützflansch, **M-Quick-Spannmutter**, Schutzhaube und Handgriff sowie **Trennschutzhaubclip**

75,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 0639



Inkl. Trennschutzhaubclip



Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: metabo-service.com

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

Leistungsstarker **2600 Watt-Winkelschleifer** mit **Metabo Marathon-Motor** mit **patentiertem Staubschutz** für lange Lebensdauer, Sicherheitschalter und Anlaufstrombegrenzung • **Elektronischer Überlastschutz** mit Sicherheitsabschaltung und **LED-Anzeige** verhindert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • **Metabo Quick-Schnellspannmutter** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • **VibraTech (MVT)-Vibrationsdämpfsystem** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Scheiben-Ø 230 mm** • Lieferung mit Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter und **VibraTec-Zusatzhandgriff**

169,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 601 7699



Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: metabo-service.com

Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FT-INOX"

Eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung • Nach EN 12413 • **Gerade Ausführung** • **Scheiben-Ø 125 mm** • Zum Trennen von rost-/säurebeständigem Stahl, GX-Stahl, Federstahl, Bau- und Werkzeugstahl

1000 Stück

0,⁴⁰
Stück

Art.-Nr. E 641 7362

Pack-Preis 400,-



500 Stück

0,⁴⁶
Stück

Art.-Nr. E 641 7363

Pack-Preis 230,-



Topf-Zopfbürsten Ø 65 mm

Topfbürste mit **gezopften Draht** • Verzopfung Rechts/Links im Wechsel • Sehr aggressive Bürste mit sehr hoher Standzeit • **Für schwere Bürstarbeiten** und zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten etc. • Ideal für Ecken und Kanten geeignet • Mit **M14-Innengewinde** für Winkelschleifer

ab 9,⁹⁰
Stück



Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min ⁻¹	Euro/St.
Stahldraht				
E 604 6656 L	65	0,5	12500	9,90
VA-Draht				
E 604 6657 L	65	0,5	12500	19,90

Lamellen-Schleifscheiben Ø 125 mm K 40 INOX

Konische Zirkonkorund Lamellenschleifscheiben • Tragekörper aus **Glasfasergewebe** • **Scheiben-Ø 125 mm** • Nach EN 13743 • Vibrations- und geräuscharm • Zur Bearbeitung von **Edelstahl, Bau- und Werkzeugstahl, NE-Metallen** etc.

100 Stück

1,²⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 4806

Pack-Preis 125,-



250 Stück

1,¹⁴
Stück

Art.-Nr. E 641 8569

Pack-Preis 285,-



Topfbürsten Ø 60 mm

Besatz aus **gewelltem Stahldraht** oder **VA-Draht** • Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten • Mit **M14-Innengewinde** für Winkelschleifer

ab 3,⁵⁰
Stück



Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min ⁻¹	Euro/St.
Stahldraht				
E 600 7406 L	60	0,3	12500	3,50
VA-Draht				
E 600 7405 L	60	0,3	12500	5,95

Trennscheiben für Stahl/Edelstahl "SG STEELOX"

Normalkorund-Schleifkorn und Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • Gerade Ausführung • **Harte Ausführung** nach EN 12413/ISO 525 mit oSa-Kennzeichnung • Zum Trennen von rost/säurebeständigen Stählen – besonders für **dünnwandige Materialien** • **Verpackungseinheit (VE) 25 Stück**



ab **1,62**, Stück



Edelstahl Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück	EUR/St.ab 100 St.	EUR/St.ab 250 St.
E 445 280 L	115 x 1,0	22,23	gerade	25	1,98	1,79	1,62
E 445 281 L	125 x 1,0	22,23	gerade	25	2,29	2,08	1,88

Schleifscheibe "CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX"

Leistungsstarke Alternative zur Schrupp-, Fächer- und Fiberscheibe - ergonomischer als eine Schruppscheibe - formstabiler als eine Fächerschleifscheibe und robuster im rauen Einsatz als Fiberscheiben • Mit präzisionsgeformtem **Hochleistungsschleifkorn VICTOGRAIN** für höchste Standzeit • **Ultimative Aggressivität** für schnellsten Arbeitsfortschritt • **Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller** garantiert sicheren Einsatz • **Trimmmöglichkeit** der Scheibe ermöglicht eine längere Nutzung • Geeignet für **Stahl** und **Edelstahl (INOX)** • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**



ab **3,28**, Stück



Edelstahl Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	VE	Euro/St. VE	Euro/St. ab 100 St.
E 642 3304 L	115	22,23	10	3,65	3,28
E 642 3305 L	125	22,23	10	3,99	3,59

POLIFAN®-Fächerscheiben "CO SGP CURVE STEELOX"

Radiale Ausführung – ideal für präzises, optimales **Ausschleifen von Kehlnähten** und zum Entgraten und Anfasen von **Stahl/Edelstahl** • **Typ M** für Kehlnahtradien > 5 mm – **Typ L** für Kehlnahtradien > 8 mm • **Scheiben-Ø 125 mm** • Mit **Keramikkorn speziell für Edelstahl** mit extra kühlem Schliff • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**



ab **7,85**, Stück



Edelstahl Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Typ	Bohrung mm	VE	Euro/St.
E 446 068 L	115	60	M	22,23	10	7,85
E 446 069 L	115	60	L	22,23	10	7,95
E 147 6237 L	125	60	M	22,23	10	7,95
E 147 6238 L	125	60	L	22,23	10	8,45

Hartmetall-Frässtifte-Satz 3tlg.

Hochleistungs-Hartmetall-Frässtiftsätze mit innovativer **MICRO-Verzahnung** für **Feinbearbeitung** und hohe Oberflächengüte • Exakter Rundlauf garantiert Arbeiten ohne Rattermarken • Mit den gebräuchlichsten Formen **Zylinder (ZYA)**, **Walzenrund (WRC)** und **Rundbogen (RBF)** • Schaft-Ø 3 oder 6 mm • Geeignet für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle u. Grauguss • Zum Einsatz in Geradschleifer und Biegewellen • Lieferung in **Kunststoffbox**



E 642 5361

E 642 5362

E 642 5363

EXTRA!

Gratis Schlüsselfeilen-Set*

ab **34,95**, Satz



Art.-Nr.	Inhalt	Euro/Satz
E 642 5361 L	Schaft 3 mm - Ø 3 mm - Länge 13 mm	34,95
E 642 5362 L	Schaft 6 mm - Ø 6 mm - Länge 16/18 mm	39,95
E 642 5363 L	Schaft 6 mm - Ø 12 mm - Länge 25 mm	79,95

Fiberscheibe VICTOGRAIN-COOL

Mit präzisionsgeformtem, dreieckigem **Hochleistungsschleifkorn VICTOGRAIN** für höchst aggressives Schleifen mit **ultimativer Abtragsleistung** • Extrem hohe Standzeit • Zur Bearbeitung von **Edelstahl**, **Stahl** bis 1200 N/mm², **Stahlguss**, **Gehärtete** und **vergütete Stähle** über 1.200 N/mm², **NE-Metall** hart und **Nickelbasislegierungen** • **Verpackungseinheit (VE) 25 Stück**



ab **1,62**, Stück



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Euro/St. VE	Euro/St. ab 100 St.	Euro/St. ab 250 St.
E 642 5062 L	115	36	1,99	1,79	1,62
E 642 5063 L	125	36	2,14	1,89	1,69

Stützteller



Art.-Nr.	Ø mm	Euro/St.
E 642 3310 L	115	9,50
E 642 1480 L	125	9,90

POLIFAN POWER Fächerscheibe "SG TRIM STEELOX"

Mit **Zirkonkorund-Schleifkorn** • Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung • Nach **EN 13743** und mit **oSa-Kennzeichnung** • **Trimmmöglichkeit** der Scheibe ermöglicht eine längere Nutzung der Scheibe • Zur Bearbeitung von **Stahl** und **Edelstahl (INOX)** zum Anfasen, Entgraten und bei der Schweißnahtbearbeitung • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**



ab **3,40**, Stück



Edelstahl Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	Euro/St. VE	Euro/St. ab 100 St.
E 642 5076 L	115	40	22,23	10	3,75	3,40
E 642 5075 L	115	60	22,23	10	3,75	3,40
E 642 5077 L	115	80	22,23	10	3,75	3,40
E 642 5079 L	125	40	22,23	10	3,95	3,55
E 642 5080 L	125	60	22,23	10	3,95	3,55
E 642 5081 L	125	80	22,23	10	3,95	3,55

*auf der PFERD Homepage mit beiliegenden Code registrieren. Feedbackbogen ausfüllen und kostenloses Schlüsselfeilen-Set erhalten. **Aktion gültig von 01.10. - 30.11.2022**

Digital-Taschen-Messschieber

Nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Genauigkeit 0,03 mm • Mit Feststellschraube, Kreuzspitzen und eckigem Tiefenmaß • Nullstellung an jeder Stelle möglich • Lieferung inkl. Batterie



ab **29,95** Stück

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Euro/Stück
E 600 6830 L	150	40	29,95
E 600 6828 L	200	50	46,50

Streichmaß INOX

Flache, stabile Ausführung aus rostfreiem Stahl mit gehärteter Anreißkante • Mit Feststellschraube und mm-Teilung



ab **19,95** Stück

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/Stück
E 642 4231 L	0-200	19,95
E 642 4232 L	0-250	24,50
E 642 4233 L	0-300	26,50

Messzeug-Satz

Hochwertiger Messzeug-Satz inkl. Taschen-Messschieber mit Tiefenmaß 150 mm, Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich und Ablesung 0,01 mm, rostfreier, biegsamer Maßstab, 200 mm, Teilung mm/mm, Haarlineal 100 mm, Haarwinkel 100 x 70 mm HM-Reißnadel 180 mm, Radienschablone 1-7 mm und Gewindeschablone, Steigungen 0,4-7,0 / 4-62 • Lieferung im stabilem Holzkasten



125,00 Satz

Art.-Nr. E 601 5571

HELIOS · PREISSER

Digital-Bügelmessschraube

Nach DIN 863/1 • LCD-Anzeige 8 mm • Mit Isolierschale und Gefühlsratsche • Nach Schutzklasse IP 65 • Hartmetall-Messflächen • Mit Ein-/Ausschaltung • Nullpunktsetzung an jeder Stelle • Ablesung mm/inch 0,001/0,0005 • Lieferung inkl. Batterie



ab **98,50** Stück

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/Stück
E 640 7994 L	0-25	98,50
E 640 7993 L	25-50	119,00

Digital Winkelmesser

Sofortige Winkelablesung über LCD-Display • Auf beiden Schenkeln mit Teilung mm/mm • Zum schnellen Messen und Übertragen von Winkeln • HOLD-Funktion • 0-Stellung der Anzeige • Messbereich 360° • Ablesung 0,1° • Schenkellänge 200 mm



34,50 Stück


NEU

Art.-Nr. E 642 4234

PROMAT

Werkstattlineal

Aus Stahl, Hochkanten geschliffen und fein poliert • Mit einseitiger Fase • Querschnitt 40 x 5 mm



ab **24,95** Stück

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Euro/Stück
E 600 6438 L	500	24,95
E 600 6436 L	800	49,95

Permanent-Marker "BIG-INK"

Permant- und Tieflochmarker in Einem zum punktgenauen Anzeichnen auf alle glatten und trockenen Oberflächen wie Glas, Metall, Holz, Kunststoff, Kartonage, Folien und in Bohrlöchern ab 5 mm • Wasser- und wischfest sowie licht- und wetterbeständig • Mit ausfallsicherem Köcher mit Spezial-Halteclip für perfekte Einhandbedienung • Mit innovativer "TWIST & REVIVE"-Schreibspitze - zum Verlängern der Lebensdauer • Großer Tintenvorrat • Strichbreite 2-4 mm • Länge 165 mm • E 642 4237 mit wasserbasierende Tinte - markiert sofort ohne Schütteln und Pumpen • Wasser- und Wischfest nach ca. 20 Sek.

5,50 Stück

NEU



Art.-Nr.	Farbe
E 642 4235 L	blau
E 642 4236 L	schwarz
E 642 4237 L	weiß
E 642 5221 L	rot



Spengler-Werkzeug-Sortiment 18tlg.

Profi-Werkzeug-Sortiment für den Spengler im robustem Kunststoff-Edelstahlkoffer • Zusammensetzung mit praxisherechten **Qualitätswerkzeugen** • Inklusive Loch- und Ideal-Blechscheren in rechter und linker Ausführung

429,00
Satz

Art.-Nr. E 492 914



Anreißschablone



Lochblech-Schere (R/L)



Mini-Falzzange, gerade



Klempner-Flachzange



Falzzange, 45° gebogen



Rohreinziehzange



Idealblech-Schere (R/L)



Pelikanblech-Schere (R/L)



Figuren-/Durchlaufschere, hebelübersetzt (R/L)



Falzzange, gerade



Wulstenbeißzange



Mini-Falzzange, 45° gebogen



Kempner-Rundzange



Falzzange, 90° gebogen

Ideal-Schere

Rechts- oder linksschneidend • Scherenkopf und -schenkel im Gesenk geschmiedet • **Schneiden induktiv gehärtet** - Schneidhärte HRC 59 • Für gerade und durchlaufende Schnitte und Figureschnitte • Länge 300 mm

Edelstahl



ab **26,95**
Stück

Erdi

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Euro/Stück
E 453 480 L	rechtsschneidend	260	26,95
E 453 482 L	linksschneidend	260	26,95
E 453 481 L	rechtsschneidend	280	29,95
E 453 483 L	linksschneidend	280	29,95

Falzzangen

Falzzangen aus Qualitätsstahl geschmiedet mit verschiedenen Maulformen • Zangen schwarz pulverbeschichtet



ab **29,50**
Stück



BESSEY
Einfach besser.

Art.-Nr.	Form	Maulbreite mm	Gesamtlänge mm	Euro/Stück
E 100 0662 L	gerade	60	280	29,50
E 100 0666 L	45° gebogen	60	270	32,50
E 640 8801 L	90° gebogen	60	255	36,50

Durchlauf-Blech-Schere "Pelikan-Form"

Blechscheren mit offenen, lackierten Schenkeln • Scherenkopf und -schenkel im Gesenk geschmiedet • **Schneiden induktiv gehärtet** • Edelstahl-Schneidhärte HRC 59

ab **29,50**
Stück

Edelstahl

Erdi


Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Euro/Stück
E 453 490 L	rechtsschneidend	300	29,50
E 453 491 L	rechtsschneidend	350	35,50

Gewebe-Klebeband

Profi-Qualität aus PE-laminiertem Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff • **Hohe Anfangsklebekraft** • Sicheres Abkleben, gute Abreißigenschaften und **wasserfest** • Rollenbreite 48 mm, **Rollenlänge 50 m**

ab 72 Stück

2,95
Stück



3,60
Stück

Art.-Nr. E 490 159

ab 24 Stück

3,25
Stück

Befesta

Weichlöt-Garnitur

Set bestehend aus LötKolben mit **Kupferstück 350 g**, Kleinstflasche mit Fuß, Kleindruckregler Mini, **1,5 m HD-Schlauch** mit beidseitiger Überwurfmutter G3/8" LH und Brennerschlüssel

189,00
Stück

Art.-Nr. E 601 8181



KAYSER

169,00
Set

Art.-Nr. E 971 979

MAS
Safety. Made in Germany.



136 kg

Schutz- und Abdeckvlies

Mit **rutschfester PE-Folie** auf der Unterseite • Schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen • Saugstark und fusselfarm • **Wiederverwendbar** • Rollenbreite 100 mm

Länge 50 m

54,95
Rolle

Art.-Nr. E 640 8535

Länge 25 m

32,95
Rolle

Art.-Nr. E 605 1092



Profi-Auffang-Set

Nach EN 363 • Set bestehend aus **Auffanggurt** mit Einstellmöglichkeiten an Schulter und Beinen und hinterer Öse, mitlaufendem **Auffanggerät mit 10 m Seil** und Bandfall-dämpfer und **Anschlag-Verbindungsmitel 2,0 m** für 3 Anschlagvarianten im robusten Transportkoffer aus Stahlblech • Zur Anwendung bei **vertikaler** und **horizontaler Benutzung** • Bis 136 kg belastbar

Rohrschneider "TubiX® XL"

Rohrschneider mit **Quick-Lock-Schnellfixierung** für das selbstständige Halten und Klemmen am Rohr • Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser • Komfortables und leichtes Abtrennen durch hochwertige **Nadellager** an Schneidrad und Führungsrollen • Schneidet Rohre mit **Ø 6-76 mm (1/4"-3")** und einer Wandstärke bis **2 mm** • Für Rohre aus **Kupfer-, Messing- und Edelstahl**

NEU

69,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 4795



KNIPEX



Wasserhahn-Fräsaparat-Satz

Satz mit Fräser 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" • Aus **Werkzeugstahl** • Mit Aufnahmegewinden zum Einschrauben in Wasserhähne • Zum Nachfräsen des Ventilsitzes bei undichten Wasserhähnen • Lieferung im **Stahlblechkasten**



68,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 462 529



Eckrohrzangen-Satz 3tlg.

Eckrohrzangen mit S-Maul aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, ganzstahl-gesenkgeschmiedet • **Selbstklemmend** auch bei glatten Rohren • **Versetzte Verzahnung** für sicheres und rutschfestes Greifen • Mit Stellmutternsicherung • Satz bestehend aus **3 Eckrohrzangen 1" - 1 1/2" und 2"**



96,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 642 0653

ROTHENBERGER



Kunststoff-Rohrabschneider DP 50

Ein Werkzeug mit zwei Funktionen • Perfekter Helfer für alle **gängigen Kunststoff-Haus-abwasserrohre bis 50 mm Ø** und einer Wandstärke **bis 2,4 mm** • In einem Schnitt schneiden und anfassen • Leichtes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle • Leichtes Schneiden durch gleitgelagerte, selbsteinstellende Rollen • Mit abgefederter Schneidklinge - kein **Nachstellen** • Werkzeuglos wechselbare Wendeklinge mit Doppelschneide aus hochwertige **Kugellagerstahl** • Länge 202 mm • Gewicht 294 g


NEU

39,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 4796



KNIPEX



Prüfpumpe mit Edelstahlbehälter

Prüfpumpe mit **12-l-Edelstahlbehälter** zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen und Behältern • Mit integriertem zweitem **Rückschlagventil** • Ergonomischer Druckhebel mit Gummihandgriff, feststellbar als Tragegriff • Mit hochwertigem Manometer Ø 63 mm und **Mikro-Saugfilter** • Druckleistung 60 bar • Temperatur ≤ 60 °C • Für Flüssigkeiten bis pH-Wert 12 (keine Säuren) • Schlauchanschluss R 1/2" • Abmessung 500 x 290 x 180 mm



179,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 604 5053

Handrefraktometer

Optisches Prüfgerät zur Ermittlung der Konzentration von Inhaltsstoffen in Flüssigkeiten • Skalen zur Bestimmung von Säuredichte, Temperaturbeständigkeit, Frostschutzgehalt • **Einstellbare Kalibrationsvorrichtung** • Okular zur **Anpassung auf individuelle Sehstärke**



49,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 415 318



Diamant-Trockenbohrsystem "PICUS DP"

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit **Mikro-Impuls-Technik** für Kernbohrungen ohne Wasser • **Wartungsfreies Getriebe** mit Sicherheits-Rutschkupplung • **Leistungsaufnahme 2200 W** • **Integrierte Staubabsaugung** • Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz • **Tippschalter** mit Arretierung • **Max. Bohr-Ø in Stahlbeton/Mauerwerk 162 mm (202 mm)** • Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen • Lieferung inkl. **Gegenhalter, Anbohrhilfe, Befestigungs-Set** für Mauerwerk und Beton und **fahrbarer Bohrständler "Titan"** im stabilen **Stahlblechkasten**



EXTRA!

Trockenbohrkrone in Ø 62 mm + 82 mm im Wert von 278,00 Euro

2790,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 642 0645

REMS



Elektrisches Hand-Rohrbieger-Set "REMS Curvo"

Universal-Rohrbieger zum kalten Ziehbiegen von **Kupferrohren, nichtrostenden Stahlrohren** etc. • **Robuster 1000 Watt-Universalmotor** mit Rechts-/Linksgang und Sicherheits-Tippschalter • **Wartungsfreies Getriebe** mit **Sicherheits-Rutschkupplung** • Lieferung im **Transportkoffer** mit Biegesegmenten/Gleitstücken **15 - 18 - 22 - 28**

1290,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 920 188



REMS

Elektrisches Rohr-Einfriergerät ROFROST® TURBO R290

Zum mühelosen **Einfrieren** von **Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohren** • Betrieb mit **umweltfreundlichen Kältemittel R290** • **Neues Aufspannsystem** der Einfrierzangen • **Hohe Einfrierleistung** bei kurzen Einfrierzeiten • **Vollautomatisches Einfrieren** mit **Einfrierkontrolle** durch 2fache Temperaturmessung und -anzeige auf beiden Seiten • **TÜV-/GS-geprüft** • Lieferung mit 2 Kälteschläuchen, Kältezangen für Rohre bis 1 1/4"

150 ml Wärmeleitpaste (o. Abb.)

18,95,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 920 822



999,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 603 7347

155 RO SERVICE+

bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set 22/16 mm

Mit **Aluminium-Druckgussrahmen** und robusten Seitenteilen aus glasfaserverstärktem Polyamid • **Verstärkter Führungs-Schutzschlauch** mit **Präzisions-Schnellkupplung** • **Haltevorrichtung** zum sicheren Verlängern oder Verkürzen der Spiralen • **Optimale Kraftübertragung** Motor/Spirale durch **Klemmsystem** • **Rohr-Ø 20-150 mm** • Lieferung mit **Spiralen-/Werkzeugset 16-22 mm**

155 RO SERVICE+

bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

1269,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 920 815



ROTHENBERGER

Digitales Gasleitungs-Dichtheitsprüfgerät "DPG Touch"

Mess- und Prüfgerät für die Rohrleitungsprüfung • **Dichtprüfung** an **Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen** • Vereinfachte Menüführung durch **"Touch-Display"-Technologie** • **Messfunktionen: Vorprüfung 1000 hPa - Hauptprüfung 150 hPa - Fließdruckmessung bis 300 hPa - Langzeitmessung - Leckratenermittlung** bei Betriebsdruck 24 - 50 - 70 - 100 hPa nach TG6 I 2008, DV GW 5952 (keine Einspeiseanlage erforderlich) • **Schlauchverbindungen** über Schnellkupplungen • **Akku - und Netzbetrieb** • Lieferung mit **integriertem Nadeldrucker** für 45 mm Normalpapier

Prüfstopfen-Satz



Prüfstopfen-Set, 5tlg.

159,00,⁰⁰ Satz

Art.-Nr. E 408 231



1469,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 408 230



ROTHENBERGER

Diamant-Kernbohrereinheit DB 201

Transportables Bohrsystem zum Nassbohren in armerem Beton, Naturstein und Asphalt • Robuster Bohrmotor 2500 Watt mit integrierter Wasserzuführung • Mechanische **Sicherheitsrutschkupplung** zum Schutz im Blockierfall und Maschinenschalter mit **Überlastabschaltung** • Abschaltkohlebürsten • Ölbadgetriebe für optimale Schmierung • Integrierte **Edelstahl-Kombispindel** für Aufnahme von 1/2" und 1 1/4" Bohrkronen • Robuste **Aluminium-Bohrsäule** • Bohr-Ø 202 mm, Drehzahl 675 min⁻¹ • Lieferung mit Personenschutzschalter im Karton (ohne Bohrkronen)



inkl. Personenschutzschalter

699,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 641 9783



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Made in Germany



Diamant-Trockenbau-Bohrkronen "Laser-Drill"

Diamantbeschichteter Bohrer für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien • Lasergeschweißte Turbo-Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit • Gute Standzeit • Verbesserter Bohrmehlabfuhr durch spiralförmigen Trägerkörper • Einsetzbar auf Handbohrmaschinen

ab **49,⁵⁰** / Stück

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück
E 642 4836	32	49,50
E 642 4837	42	54,50
E 642 4838	52	56,50
E 642 4839	62	59,50
E 642 4840	68	62,50
E 642 4841	72	64,50
E 642 4842	82	67,50
E 642 4843	92	72,50
E 642 4844	102	78,50
E 642 4845	112	86,50
E 642 4846	127	89,50
E 642 4847	132	98,50
E 642 4848	142	109,00
E 642 4849	152	118,00



Trocken-schnitt



Diamant-Trockenbohrkronen-Satz 12tlg.

Inhalt: 5 Bohrkronen Ø 42 - 52 - 68 - 82 - 102 mm, Zentrierbohrer 240 mm mit 4 verschiedenen Adaptern inkl. Auswurfkeil (SDS plus u. 6kant) und Maultschüssel 24 mm • Im stabilem **Alu-Koffer**


269,⁰⁰ / Satz

Art.-Nr. E 642 4835



Diamant-Bohrkronen

Universal-Nassschnitt-Bohrkronen segmentiert • Für den Einsatz in weichem bis hartem Beton bei geringer bis hoher Armierung • **8 mm Turbo-Segmente lasergeschweißt** für schnellen Schnitt • Nutzlänge 450 mm • Gewindeanschluss 1 1/4"-UNC-Muffe



Diamant-Bohrkronen-Satz
83/102/132 mm
inkl. 10 Kupferringe

249,⁰⁰ / Satz

Art.-Nr. E 419 206



Nass-schnitt



Beton

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück
E 419 190 L	30	39,95
E 419 191 L	41	49,50
E 419 192 L	51	59,95
E 419 193 L	63	69,50
E 419 194 L	70	76,50
E 419 195 L	83	79,50
E 419 196 L	91	94,50
E 419 197 L	102	99,50

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück
E 419 198 L	110	119,00
E 419 199 L	120	125,00
E 419 200 L	132	129,00
E 419 201 L	152	149,00
E 419 202 L	159	159,00
E 419 203 L	180	189,00
E 419 204 L	200	199,00
E 419 205 L	250	249,00

Diamant-Bohrer-Satz 6tlg.

Diamantbeschichtete Bohrer für keramische Werkstoffe, Fliesen etc. • Mit **Innen-gewinde M 14** für den **härtesten Einsatz** auf Winkelschleifern • Trocken einsetzbar durch innen haftendes **Kühlwachs** • Geringer Anpressdruck notwendig • Segmenthöhe 10 mm, Nutzlänge 35 mm • **Inhalt:** 6 Bohrer Ø 2 x 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm • In robuster **Kunststoff-Box**

89,⁵⁰ / Satz

Art.-Nr. E 642 4850

FACTOR




Diamant-Spezial-Trennscheibe "Wood Cutter"

Trennscheibe mit **Wolframcarbid-Schneidbelag** zum Trennen von verschiedenen Holzarten, Kunststoffen, Reifen und Dachpappen • Hohe Segmentbelag für besonders hohe Standzeiten • **Scheiben-Ø 230 mm**

159,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 642 4834



Trocken-schnitt

Hartmetall-Hammerbohrer MX4 "SDS-plus" Großpacks

4-Schneiden-Hartmetall-Kopf mit "Target-Tip"-Technologie für höhere Bohrleistung in Armierungseisen • Mit 4 x 90°-Schneiden-Symmetrie für kreisrunde Löcher, optimal zur Dübelmontage • 4spiralige Wendelgeometrie mit großvolumigem Spiraldesign für schnellen Bohrmehltransport • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und hohe Bruchsicherheit • In Großpacks à 10 Stück



ab **35,⁵⁰** Pack

Milwaukee



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamt-/Spirallänge mm	Euro/Pack
E 405 088 L	5,0	110/50	35,50
E 642 4321 L	5,0	165/100	36,95
E 405 089 L	6,0	110/50	36,50
E 405 090 L	6,0	160/100	34,95
E 642 4322 L	6,5	215/150	69,50
E 405 094 L	8,0	160/100	39,50
E 642 4323 L	8,0	215/150	48,95
E 405 095 L	10,0	160/100	48,95
E 405 096 L	10,0	210/150	56,50
E 405 097 L	12,0	160/100	59,50
E 642 4324 L	12,0	260/200	86,95



Hartmetall-Hammerbohrer MX4 "SDS-max"

4-Schneiden-Hartmetall-Kopf mit optimaler 4 x 90°-Schneiden-Symmetrie • Armierungsfasern am Ende sorgen für geringe Vibration und bessere Bohrleistung und längere Standzeiten • Zentrierspitze mit 130° Winkel für punktgenaues Anbohren • Robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante • Kürzere Wendelung für schnellen Bohrmehltransport



Milwaukee

ab **44,⁵⁰** Stück



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamt-/Spitallänge mm	Euro/Stück
E 642 4325 L	16	340/200	44,50
E 642 4326 L	16	540/400	52,95
E 642 4328 L	18	340/200	46,50
E 642 4329 L	18	540/400	56,50
E 642 4331 L	20	320/200	49,50
E 642 4332 L	20	520/400	56,95
E 642 4334 L	22	320/400	52,95
E 642 4335 L	22	520/400	59,95
E 642 4337 L	25	320/400	58,50
E 642 4338 L	25	520/400	66,50
E 642 4341 L	28	570/450	76,50
E 642 4344 L	30	570/450	81,50
E 642 4347 L	32	570/450	87,50
E 642 4350 L	35	570/450	92,50
E 642 4353 L	38	570/450	109,00



SDS-plus Meißel-Set 3tlg.

Aus hochwertigem Spezialstahl • Set bestehend aus Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 25 mm x 250 mm und Spatmeißel 40 mm x 250 mm

17,⁵⁰ Set

Art.-Nr. E 600 9422



PROMAT



SDS-max Meißel-Set 3tlg.

Aus hochwertigem Spezialstahl • Set bestehend aus Spitzmeißel 400 mm, Flachmeißel 24 mm x 400 mm und Spatmeißel 50 mm x 400 mm

29,⁹⁰ Set

Art.-Nr. E 600 9421



PROMAT



12 V Li-Ion Akku-Bohrhammer M12 CH

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit REDLINK™-Elektronik und Überlastungsschutz • Mit Schlagstopp und Rechts-/Linkslauf • SDS-Plus-Werkzeugaufnahme • Mit LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Max. Bohr-Ø Beton/Holz 14/14 mm • Schlagenergie 1,1 J

Inkl. 2 x 12 V-Akku (4,0 Ah) und Ladegerät in HD-Box

289,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 197 8640



Solo-Version (ohne Akku/Ladegerät)

179,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 408 707

Milwaukee



Kombi-Bohrhammer KANGO 540 S

Robuster und schlagstarker Kombi-Bohrhammer mit Sicherheitskupplung und Drehstopp für Meißelarbeiten • Konstant-Elektronik mit Sanftanlauf • Robustes Metallgetriebegehäuse • Anti-Vibrations-System (AVS) • Schlagenergie 7,5 J • Max. Bohr-Ø in Beton 40 mm • Leistungsaufnahme 1100 Watt • Lieferung mit 4 m Netzkabel, Zusatzhandgriff und Transportkoffer



429,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 409 009



Milwaukee



Kreuzlinienlaser 360° GreenLine

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
 • **Grüner Lichtstrahl** garantiert bessere Sichtbarkeit • **Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien** für vielseitige Anwendungen wie Markieren, Ausrichten und Nivellieren
 • Selbstnivellierbereich bis 2,5° • Reichweite 20 m - mit Empfänger bis zu 70 m (optional)
 • Genauigkeit ± 0,2 mm/m • Lieferung im Set mit 2 Lithiumbatterien, Multifunktionellen Magnethalter und Ladegerät im **Transportkoffer**

319,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4449



Linienlaser 90° GreenLine

Kompakter, selbstnivellierender Linienlaser • Selbstnivellierbereich bis 3° • **Grüner Lichtstrahl** garantiert bessere Sichtbarkeit • Eine Vertikale- und zwei Horizontallinien
 • Robuste Klappbeine für schräges Arbeiten und Höhenverstellung • Reichweite 30 m - mit Empfänger 60 m (optional) • Genauigkeit ± 0,2 mm/m

219,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4450



Laser-Entfernungsmesser

Kleiner, handlicher Laser-Entfernungsmesser mit 40 m Reichweite • **Praktisches Messrad** für direkte Längenmessung und Messung von unregelmäßigen Oberflächen oder Krümmungen • **Integrierte Lithiumbatterie** und Micro-USB-Ladeanschluss • Messungen umstellbar in m/ft/in • Messgenauigkeit ± 1,5 mm

79,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4451



Zusatz-Messrad

Aluminium-Wasserwaage 60 cm

Aluminium-Wasserwaage mit **schlagfestester Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle**
 • Genauigkeit 0,5 mm/m • Integrierte Messkante zum massgenauen Anzeichnen • **Gefräste Messfläche** mit Magneten zum sicheren Halt auf Metallflächen • Gummi-Endkappen aus 2K-Material • Integrierte Rutschstopper erleichtern das Anlegen der Wasserwaage und schützen Ablageflächen



39,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4452



Messkante

Magnet

Bau-Nivellier-Gerät

Automatisches Baunivellier mit **24-facher Vergrößerung** für harte Einsatzbedingungen
 • Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser • Robustes Gehäuse aus Metall
 • Kompensator mit Magnetdämpfung • **Schutzklasse IP54** • Kürzeste Zielweite 0,6 m
 • Einstellgenauigkeit ± 0,5" • Lieferung mit Senklot und Justiernadel im **Transportkoffer**

Stativtasche

24,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4832



119,00
Stück

Art.-Nr. E 601 5833

5/8" Aluminium-Stativ
0,8-2,76 m

159,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4831



Längenmessgeräte mEssfix

Teleskopmessstab mit integrierter **Wasserwaage** • Teleskopelemente aus robusten **Alu-Vierkantprofilen** • Ablesung der Messweite durch **Analoganzeige im Sichtfenster**
 • mm-Maßeinteilung



ab 175,00
Stück

Art.-Nr.	Messbereich m	Euro/Stück
E 601 5859 L	0,37 - 1	179,00
E 436 670 L	0,7 - 3	175,00
E 601 5858 L	0,86 - 4	185,00
E 436 671 L	1,07 - 5	209,00

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M Set

Kompakte, leichte Kappsäge aus **Aluminiumdruckguss** mit hoher Schnittleistung und leistungsstarkem Motor • **Zugfunktion** zum Schneiden breiter Werkstücke • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Stufenlos **ausziehbare Tischverbreiterungen** • Mit **LED-Beleuchtung** und **Schnittlaser** • Effektive Spanabsaugung • Einfacher Sägeblattwechsel • **Leistungsaufnahme 1800 Watt (230 V)** • Schnittleistung 90°/45° 305 x 92/205 x 47 mm • Max. Sägeblattneigung 47°/2° • Drehtellereinstellung max. 47°/47° • Lieferung mit HM-Kreissägeblatt Ø 254 mm, Ablänganschlag und Spänefangsack

319,00
Set

Art.-Nr. E 601 9884



XXL
3 JAHRE
GARANTIE

Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: metabo-service.com



Tragegriff mit Transportsicherung

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

EXTRA!

2. HM-Kreissägeblatt
Ø 254 x 30 mm Z 48
im Wert von 88,- EUR



Mobile Tischkreissäge mit Untergestell TS 254 M Set

Extrem leichte, robuste Tischkreissäge mit Untergestell aus stabilem **Aluminiumdruckguss** • Durchzugsstarker Motor mit **Überlastschutz**, **Schnellstopp-Motorbremse** in 3 Sekunden, **Wiederanlaufschutz** und **Sanftanlauf** • Exakte Sägeblattneigung • **Fein-einstellbarer Parallelanschlag** mit Doppelklemmung und Schnellfixierung • Spaltkeil für verdeckte Schnitte werkzeuglos versenkbar • Integrierte, **ausziehbare Tischverbreiterung** und **Tischverlängerung** für extra große Auflagefläche • **2-Punkt-Späneabsaugung** • **Motorleistung 2,0 kW (230 V)** • Schnitthöhe 90°/45° 80/48 mm • Max. Schnittbreite Parallel-/Winkelanschlag 520/195 mm • **Sägeblatt-Schwenkbereich -1,5° - 46,5°** • Lieferung mit HM-Sägeblatt Ø 254 Z40, Parallel-/Winkelanschlag, Schiebstock und Untergestell

399,00
Stück

Art.-Nr. E 640 8469



XXL
3 JAHRE
GARANTIE

Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: metabo-service.com

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Kappsägen-Untergestell

Leichtes, robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge • Schnell einsatzbereit durch **arretierbare Klappbeine** und Justiermöglichkeit • **Ausziehbare Werkstückauflagen** mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte • Maschinenträger auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller • Länge 168-400 cm • Belastung max. 250 kg



199,00
Stück

Art.-Nr. E 198 9792

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Multifunktionsfräse 710 Watt

Vielseitig einsetzbar als **Kanten-**, **Ober-** und **Winkelfräse** durch unterschiedliche Aufsätze • **Elektronische Drehzahlverstellung** 10.000-34.000 min⁻¹ mit **Sanftanlauf** • Mit **Wiederanlaufschutz** • Robustes Aluminium-Gehäuse • **Leistungsaufnahme 710 Watt** • Hubhöhe 0-40 mm • Lieferung mit 3 Aufsätzen, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Kopierhülse 10 mm u. Sapnzzange 6 mm im **MAKPAC-Koffer**

225,00
Stück

Art.-Nr. E 642 5216

3
EXTRA
GARANTIE

Makita



HW-Nutfräser-Satz 6tlg.

Satz bestehend aus **hartmetallbestückten** Nutfräsern mit Bohrschneide • Stirnschneidend • **Kurze Ausführung** • Schaft Ø 8 mm • **Inhalt:** 6 Nutfräser Ø 8 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 mm • In **Kunststoff-Box**

89,00
Satz

Art.-Nr. E 642 5050



GUHDO

HW-Abrundfräser-Satz 6tlg.

Satz in **Profiqualität** • Schaft-Ø 8 mm • **Inhalt:** Abrundfräser r 2 mm - r 3 mm r 4 mm - r 5 mm - r 6,35 mm - r 8 mm - r 9,5 mm mit je 3 Anlauf-Kugellager 12,7 x 4,76 mm • In **Kunststoff-Box**

99,00
Satz

Art.-Nr. E 642 5051



GUHDO

Stechbeitel-Satz 6tlg.

Nach **DIN 5139 B** • Aus hochkohlenstoffhaltigem **Werkzeug-Spezialstahl** • Mit poliertem, abgeflachtem **Weißbuchenheft** • **Inhalt:** 6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm • Für allgemeine Holzbearbeitung

89,⁰⁰
Satz


Art.-Nr. E 484 750



Trennscheibe Expert Carbide Multi Wheel

Einzigartige Trennscheibe mit **Carbide-Technologie** sorgt für langlebiges, einfaches Schneiden in unterschiedlichste Materialien • Scharfe **Carbide-Körner** garantieren stabile Arbeitsleistung • X-LOCK-Schnellwechselfaufnahme **auch passend für alle Winkelschleifer mit M14 Spindelgewinde** und Spannmutter

ab **12,⁵⁰**
Stück



X-LOCK



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Euro/Stück
E 642 5048 L	115	22,23	12,50
E 642 5049 L	125	22,23	17,95

Einhand-Tischzwingen-Set

Gehäuse aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • Schiene aus **Präzisionsstahl** • Weiche Schutzkappen mit **integriertem Kreuzprisma** zum sicheren Fixieren runder, spitzer, und kantiger Teile • Durch werkzeugloses Umstecken des Ober- und Unterteils **von Spannen auf Spreizen** umrüstbar • Mit Adapter zum sicheren Fixieren von Führungsschienen • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff** mit Pumpebel • Max. Spannkraft 750 N • Lieferung mit **2 Einhand-Tischzwingen**



35,⁹⁰
Set

Art.-Nr. E 640 7793



Ganzstahl-Tischzwingen-Satz 2tlg.

Zum sicheren **Fixieren von Führungsschienen** von Maschinenherstellern und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen • Fest- und Gleitbügel aus **geschmiedetem Spezialstahl** • Festbügel für Nuten 12 x 8 mm • Spannkraft 1800 N • **Inhalt:** 2 Tischzwingen • Mit **Holzgriff**



27,⁵⁰
Set

Art.-Nr. E 642 5047



Säbelsägeblätter "BiMetall" F 611 DF Universal für HOLZ/METALL

Für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff, Gipskarton (6-100 mm), **Fensterdemontage**

BiMetall-Ausführung, gefräst, geschränkt
Gesamtlänge/Zahnteilung: 150 mm/4,2 mm



25er Pack

42,⁹⁵
Pack

Art.-Nr. E 417 790

100er Pack

159,⁰⁰
Pack

Art.-Nr. E 417 791

Säbelsägeblätter "BiMetall" F 922 BF Metall für EDELSTAHL/METALL

Für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreie Stähle (2-8 mm) sowie Buntmetalle

BiMetall-Ausführung, gefräst und gewellt
Gesamtlänge/Zahnteilung: 150 mm/1,8 mm



25er Pack

39,⁹⁵
Pack

Art.-Nr. E 417 792

100er Pack

149,⁰⁰
Pack

Art.-Nr. E 417 793

Säbelsägeblätter "BiMetall" F 1122 BF Metall für EDELSTAHL/METALL

Für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreie Stähle (2-8 mm) sowie Buntmetalle

BiMetall-Ausführung, gefräst und gewellt
Gesamtlänge/Zahnteilung: 200 mm/1,8 mm



25er Pack

49,⁵⁰
Pack

Art.-Nr. E 417 794

100er Pack

179,⁰⁰
Pack

Art.-Nr. E 417 795

18 V Akku-Multimaster Plus Top

Das Original-Multitollwerkzeug mit 18 V-Hochleistungsmotor • Mit "Starlock Plus"- bzw. "Starlock Max"-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung • "QuickIN"-Schnellspannsystem • Wirkungsvolles Anti-Vibrationssystem für sicheres Arbeiten mit sehr geringen Vibrationen • "Electronic-Cell-Protection" schützt Akkus vor Überlastung oder Überhitzung und Tiefenentladung • Lieferung inkl. Zubehör-Set im Transportkoffer (ohne Akku/Ladegerät)

Multimaster 500 Plus Top

209,00
Set

Art.-Nr. E 642 2157

STARLOCK PLUS



30tlg. Zubehör-Set

FEIN

3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

Das Original

FEIN MULTIMASTER

GRATIS!

6tlg. E-Cut-Sägeblatt-Satz
+ 18 V Akku-Pack (4,0 Ah)**
im Wert von 133,10 Euro



Akku-Starter-Set

bestehend aus:

2 ProCORE-Akku-Packs 18 V (4,0 Ah)
und Akku-Schnellladegerät

179,00
Set

Art.-Nr. E 604 1822



BOSCH

Multimaster 700 Plus Top

289,00
Set

Art.-Nr. E 642 2154


STARLOCK MAX



60tlg. Zubehör-Set

E-Cut Sägeblatt-Set "Best of E-Cut" 6tlg.

Passend für Multimaster mit "Starlock Max"-Aufnahme • Extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen • Set bestehend aus je 2 E-Cut Sägeblättern "LongLife" (78 x 32 - 78 x 42 - 90 x 32 mm)



46,50
Set

Art.-Nr. E 641 8992

FEIN

Sanitär-Profi-Set 8tlg.

Passend für Multimaster mit "Starlock Max" (SLM)-Aufnahme • Speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen • Set bestehend aus E-Cut Sägeblatt "Universal", Schneidmesser (Pilzform), fester Spachtel, Hartmetall-Raspel, Hartmetall-Segmentsägeblatt und Hartmetall-Segmentmesser



109,00
Set

Art.-Nr. E 641 8991

FEIN

Diamant-Segmentsägeblätter

Passend für alle Multimaster • Diamantbeschichtet • Zum Austrennen von Marmor-, Epoxydharz- und Trassfugen • Ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung

FEIN

Ø mm	Schnittbreite mm	Aufnahme	Stück Art.-Nr.	Euro/ St.	5er Pack Art.-Nr.	Euro/ Pack
75	1,2	SL	E 641 8987	44,50	E 641 8988	199,00
90	1,2	SLP	E 641 8989	48,95	E 641 8990	219,00
75	2,2	SL	E 909 333	42,95	E 641 8986	185,00
90	2,2	SLP	E 909 334	48,95	E 601 7359	219,00

Sanitär-Set "Tile Working" 3tlg.

Passend für alle Multimasterversionen • Für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich • Herausstrennen von Fliesen ohne Überschneidung • Set bestehend aus E-Cut-Sägeblatt "Universal", Hartmetallraspel und Hartmetall-Segmentsägeblatt



42,50
Set

Art.-Nr. E 641 8974

FEIN

E-Cut Sägeblatt-Set "Best of E-Cut" 6tlg.

Passend für alle Multimasterversionen • Set bestehend aus E-Cut-Sägeblättern "LongLife" und "Universal" zum Schneiden von Holz und Metall • Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox



46,50
Set

Art.-Nr. E 640 8964

FEIN

ab **42,95**
Stück



** Voraussetzung ist die Registrierung für die 3 Jahres-Garantie. Der Versand der Gratisprodukte erfolgt nach Registrierung.

12 V Akku-Kettensäge M12

- Kompakte Akku-Kettensäge mit **bürstenlosem "POWERSTATE™"-Motor**
- **"REDLINK-Plus™"-Elektronik** mit Überlastschutz und feinfühligem Geschwindigkeitsregler
- Schwertlänge 15 cm • Automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag aus Metall
- Gewicht nur 2,3 kg
- Mit einer 4,0 Ah Akku-Ladung bis zu 120 Schnitte in 75 mm Hartholz
- Lieferung mit Sägekette und Kettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)



229,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 5029



12 V Akku-Starter Set

Set 1 bestehend aus:

2 Akku-Packs 12 V (2,0 Ah) Red Li-Ion
Akku und Schnellladegerät

89,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 642 5031

Set 2 bestehend aus:
2 Akku-Packs 12 V (6,0 Ah)
und Schnellladegerät

139,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 642 1712



12 V Akku-Heckenschere M12

- Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit **Ganzmetall-Getriebegehäuse** und **bürstenlosem "POWERSTATE™"-Motor**
- Ideal für Trimmen von Überwuchs, Formschnitt von Hecken, Sträuchern und kleinen Büschen
- Ergonomischer Griff für optimale Kontrolle
- **Messerlänge 200 mm**
- Leerlaufdrehzahl 2700 min⁻¹
- Lieferung mit Messerschutz (ohne Akku/Ladegerät)

139,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 5027



18 V Akku-Kettensäge M 18

- Akku-Kettensäge mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge
- Mit **bürstenlosem "POWERSTATE™"-Motor** und **"REDLINK-Plus™"-Elektronik**
- **"HIGH OUTPUT™"-System** für mehr Leistung und Laufzeit
- **Stufenloser Geschwindigkeitsregler** für volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Krallenanschlag aus Metall
- Einfache Kettenschmierung und Füllstandskontrolle
- Mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah) bis zu 150 Schnitte in 100 x 100 m Weichholz
- **Schwertlänge 30 cm**
- Lieferung mit Sägekette, Sägekettenöl und Schwertschutz (ohne Akku/Ladegerät)



369,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 5030

18 V Akku-Starter-Set

bestehend aus:

2 Akku-Packs 18 V (12,0 Ah)
und Schnellladegerät

459,00,⁰⁰ Set

Art.-Nr. E 604 3162



Zum Akku-Starter-Set
1 Akku 12 V (6,0 Ah) **Gratis!**

18 V Akku-Rasenmäher M18

- Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit **3 in 1 Funktion** für Mähen, Mulchen und Grasfangen
- **Automatische Anpassung** der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung
- Einstellbarer **Radantrieb** mit **5 Geschwindigkeitsstufen** mit bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- **Schnittbreite 530 mm**
- Einstellbare **Schnitthöhe 25-101 mm**
- **Grasfangkorb 70 l**
- Lieferung mit **2 Akku-Packs 18 V (12,0 Ah)** und 2fach-Schnellladegerät



1195,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 1568

18 V Akku-Rasentrimmer M18

- Rasentrimmer mit **bürstenlosem Motor** und **REDLINK™** Elektronik mit Überlastschutz
- **2 Geschwindigkeitsstufen**
- **"HIGH OUTPUT™"-System** für mehr Leistung und Laufzeit
- Maximaler Komfort durch einfachen Fadenkopfwechsel und anpassbaren Zusatzhandgriff
- **Schnittbreite von 35-40 mm**
- **Schneidfadendicke 2,4 mm**
- Lieferung mit Trimmerfaden (ohne Akku/Ladegerät)



209,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 5028



18 V Akku-Heckenschere M18

- Kraftvolle Akku-Heckenschere mit robustem **Ganzmetall-Getriebegehäuse**
- Mit **"HIGH OUTPUT™" System** für mehr Leistung und Laufzeit
- Besonders leistungsstark auch unter Volllast
- Schneidet Äste und Zweige bis 19 mm
- **Messerlänge 450 mm**
- Lieferung mit Schwertschutz (ohne Akku/Ladegerät)



199,00,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 1537



Kompressor BASIC 160-6 W OF ölfrei

Handlicher Kompressor für den universellen Einsatz • Reduzierter Serviceaufwand durch **ölfreien Kolbenverdichter** • Manometer für Kessel und Arbeitsdruck • Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer • **Überlastschutz** schützt den Motor vor Überhitzung • Max. **Druck 8 bar** • Ansaug-/Füllleistung 160/65 l/min. • **Behälterinhalt 6 l** • Lieferung mit 2 Universal-Schnellkupplungen

109,00 Stück

Art.-Nr. E 604 7948



XXL
3 JAHRE
GARANTIE

Bei Registrierung Ihrer
Maschine unter:
metabo-service.com

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Messing-Druckluftarmaturen

Hochwertige **Schnellkupplungen, Stecktüllen** und **Stecknippel** für den professionellen Einsatz • Einhand-Schnellkupplung mit **Walzenverriegelung** und **Rückschlagventil** in der Kupplung • **Verpackungseinheit (VE) 5 St.**



ewo

Art.-Nr.	Ausführung mm	Anschluss Zoll	Euro/Stück
1 E 147 8897 L	Schnellkupplung	G 1/4" AG	2,95
E 147 8908 L	Schnellkupplung	G 3/8" AG	3,25
E 147 8928 L	Schnellkupplung	G 1/2" AG	2,95
E 147 8902 L	Schnellkupplung	G 1/4" IG	2,95
2 E 147 8913 L	Schnellkupplung	G 3/8" IG	2,95
E 147 8933 L	Schnellkupplung	G 1/2" IG	2,95
E 147 8917 L	Schnellkupplung	Schlauch-Ø NW 6 mm	3,50
3 E 147 8921 L	Schnellkupplung	Schlauch-Ø NW 9 mm	3,50
E 147 8925 L	Schnellkupplung	Schlauch-Ø NW 13 mm	3,70
E 496 210 L	Stecktülle	Schlauch-Ø NW 6 mm	0,80
4 E 496 211 L	Stecktülle	Schlauch-Ø NW 9 mm	0,95
E 496 212 L	Stecktülle	Schlauch-Ø NW 13 mm	1,20
E 496 230 L	Stecknippel	G 1/4" AG	1,15
5 E 496 231 L	Stecknippel	G 3/8" AG	1,15
E 496 232 L	Stecknippel	G 1/2" AG	2,40
E 496 236 L	Stecknippel	G 1/4" IG	1,10
6 E 496 237 L	Stecknippel	G 3/8" IG	1,20
E 496 238 L	Stecknippel	G 1/2" IG	2,40

Edelstahl-Schlauchschellen

2-Ohr-Schlauchschelle • **Verpackungseinheit (VE) 50 Stück**



ab 27,95 Pack

RIEGLER

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Inhalt Beutel	Spannbereich mm	Euro/Pack
E 604 6733 L	6,5	50	11-13	27,95
E 604 6735 L	7,0	50	14-17	32,95
E 604 6736 L	7,5	50	17-20	42,95

Gewebeschnlauch

Industrie-Qualität • Aus **transparentem Weich-PVC** mit Polyesterfadeneinlage • Zugelassen für den Kontakt mit **Lebensmitteln** • Alterungs- und chemikalienbeständig • Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C • **Betriebsdruck 20 bar** • **Rolle à 50 m**

ab 1,55 Meter



TRICOFLEX

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Euro/m
E 601 7077 L	6	3,0	1,55
E 601 7078 L	9	3,0	1,85
E 601 7079 L	13	3,5	2,95

Druckluft-Spiralschläuche

Besonders hochwertige Schläuche, beidseitig eingebunden mit **Druckluftkupplung** und **Stecknippel DN 7,2** aus Stahl inkl. **Knickschutz** • Schläuche aus **weichem Polyurethan** - dadurch **extrem flexibel**, geringer Abrieb und besonders schonend bei empfindlichen Oberflächen • Einsatzbereich -40 °C bis +85 °C



ab 29,95 Stück

ewo

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Länge m	Euro/Stück
E 601 2266 L	6,5	3,5	29,95
E 601 2267 L	6,5	7,5	37,95
E 601 2268 L	6,5	10,0	45,50

Druckluft-Wartungseinheiten "variobloc"

Kompakte **2tlg. Wartungseinheiten** in Modulbauweise, bestehend aus **Filterdruckminderer** und **Nebelöler** • Manometer beidseitig montierbar • Behälter aus robustem **Poly-carbonat** • Anschlussgewinde nach DIN • **Max. Druck 16 bar** • Regelbereich 0,5-10 bar



ab 94,50 Stück

ewo

Art.-Nr.	Anschlussgewinde Zoll	Durchgangsleistung bei 6 bar l/min	Euro/Stück
E 496 804 L	G 1/4"	1500	94,50
E 496 662 L	G 3/8"	1800	96,50
E 496 663 L	G 1/2"	3400	149,00

Kompressor "UniMaster 410-10-50"

Fahrbarer Kompressor für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch 2-Zylinder-Aggregat • Antriebsleistung 2,2 kW • Hoher Arbeitskomfort durch 2 Manometer für gleichzeitiges Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck • Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Entlastungsventil und Motorschutz • 50 l Behälter • Ansaug-/Füllleistung 410/295 l/min • Druck 10 bar • Lieferung mit Filterdruckminderer, Luftkupplung, Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil

230 V

739,00, Stück

Art.-Nr. E 916 123



400 V

749,00, Stück

Art.-Nr. E 106 5557



1/2" Kompakt-Druckluft-Schlagschrauber

Besonders kompakter Mini-Druckluftschlagschrauber mit Doppelhammer-Schlagwerk und Komposit-Gehäuse • Einhandbedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten und Leistungsregulierung • Max. Drehmoment 650 Nm • Luftverbrauch 125 l/min • Werkzeugaufnahme 1/2"

159,00, Stück

Art.-Nr. E 642 5084



EXTRA!

3tlg. Nuss-Set für Alu-Felgen, SW 17 - 19 - 21 mm



RC RODCRAFT

1/2" Schlagschrauber-Satz 10tlg.

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet • Inhalt: 10 Schlagschrauber-Stecknüsse-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm • Lieferung in Metallbox

27,50, Satz

Art.-Nr. E 642 5085



Aircraft
Drucklufttechnik

Druckluft-Set 4tlg.

Set bestehend aus Ausblaspistole bis 6 bar Arbeitsdruck mit leichten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reifenfüllmessgerät mit Schlauch - Arbeitsdruck von 0,5-12 bar, Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l-Fließbecher und stufenlosen einstellbaren Rund- und Breitstrahl und Druckluft-Spiralschlauch mit Schnellkupplung und Nippel 1/4"

36,95, Set

Art.-Nr. E 642 5082



Automatik-Schlauchaufroller SA 312

Metallgehäuse mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch Ø 8 mm für Wasser oder Druckluft bis max. 12 bar • Universal-Schnellanschlusskupplung und Stecknippel 1/4" • Automatikfunktion - arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen • Länge Anschlussschlauch 1 m • Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel

119,00, Stück

Art.-Nr. E 604 5151



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

1/2" Druckluft-Schlagschrauber "RC 2277 THE BEAST"

Besonders leistungsstarker Schlagschrauber mit langlebigem DUOPACT-Schlagwerk • Leichtes Composite-Gehäuse • Mit Rechts-/Linkslauf-Umschalter • 3-stufige Leistungsregelung • Mini-Schmiernippel für einfaches Nachfetten des Schlagwerks • Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant • Arbeitsdruck 6,3 bar • Max. Drehmoment Rechts-/Linkslauf 900 Nm/1300 Nm • Luftverbrauch ca. 148 l/min

1/2"

169,00, Stück

Art.-Nr. E 602 3482



RC RODCRAFT

Industriesauger IVR-L

Kompakter Industrie-Nass-Trockensauger zum sortenreinen Trennen und Rückführen von flüssigem und festen Sauggut (z. B. Spänen) in der metallverarbeitenden Industrie • 360° drehbarer Sauganschluss • Optische Füllstandsanzeige • Stabiles Fahrgestell mit Bremse • Zubehöraufnahme am Fahrgestell • Leistungsaufnahme 1,2 kW (230 V) • Behältervolumen 40 l • Luftmenge 212,4 m³/h • Unterdruck 230 mbar

1749,00,
Stück

Art.-Nr. E 642 4857

ab **29,95**,
Stück

Siebkorb



Zubehör-Set

Reduzierstück

KÄRCHER

makes a difference

Art.-Nr.	Zubehör zu Industriesauger IVR	Euro/Stück
E 642 4858	Edelstahl-Siebkorb, Volumen 20 l, Ø 400 mm	298,00
E 642 4859	Reduzierstück DN 50 auf DN 40	29,95
E 642 4860	Zubehör-Set: PU-Schlauch, Handgriff, Saugrohr, Boden- und Nutendüse	299,00

Nass- und Trockensauger NT Wood

Profi-Sauger speziell für holzbearbeitende Betriebe zum Absaugen großer Feinstaubmengen • Neuartiger Kerzenfilter mit vollautomatischer Filterabreinigung und effizienter Saugleistung mittels sensorgesteuerter Elektronik • Direktabsaugung durch integrierte Gerüststeckdose mit Automatiklauf und Antistatiksystem • Ergonomischer Schubbügel • Leistungsaufnahme 1380 Watt • Luftleistung 4440 l/min. • Unterdruck 254 mbar • Lieferung mit 4 m Saugschlauch, 2 x 0,5 m Edelstahlrohr, Vlies-Filtertüte und Nass-/Trockenbürste 360 mm

**FÖRDERUNG
BAU-ENTSTAUBER**
DURCH DIE BG BAU:
€ 300,-
Gültig für Mitglieder der
Berufsgenossenschaft
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung
erhalten Sie bei der BG Bau

KÄRCHER

makes a difference

849,00,
Stück

Art.-Nr. E 642 4856



Kehmaschine

3fach höhenverstellbarer Schubbügel mit Klappfunktion • Robuster Antrieb der Hauptkehrwalze über beide Räder • Stufenweise einstellbarer Seitenbesen • Nahezu staubfreies Kehren • Arbeitsbreite 700/480 mm • Max. Flächenleistung 2800 m²/h • Kehrgutbehälter 42 l

EXTRA!

Grobschmutzzange im
Wert von 125,- EUR

439,00,
Stück

Art.-Nr. E 604 4433

KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger 190 bar

Handlicher 2,9 kW (230 V) Kaltwasser-Hochdruckreiniger • Messingzylinderkopf und automatische Druckentlastung • Integrierte Zubehöraufbewahrung • Arbeitsdruck max. 190 bar • Fördermenge 590 l/h • Lieferung mit Easy Press-HD-Pistole, Hochdruckschlauch 10 m, Strahlrohr 840 mm, Dreckfräser und Dreifachdüse (0°/25°/40°) und Flächenreiniger FR-Classic 300 mm

649,00,
Stück

Art.-Nr. E 641 3472

inkl. Flächenreiniger



Nass- und Trockensauger TACT²

Zweimotoriger Nass- und Trockensauger mit vollautomatischer, doppelter Filterabreinigung, für eine konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen • Das Antistatik-System verhindert elektrostatische Entladungen • Eco-Flachfilter für Nasssaugen ohne Filterwechsel mit Abschaltautomatik • Leistungsaufnahme 2760 Watt • Volumenstrom max. 2 x 4440 l/min • Behältervolumen 65 l • Lieferung mit 4 m Saugschlauch, Flachfilter, 2 Saugrohren 0,5 m, Fugendüse und Kombi-Bodendüse

999,00,
Stück

Art.-Nr. E 923 619

KÄRCHER

makes a difference



25,2 V Scheuersaugmaschine Bp Pack

Leichte und leise Scheuersaugmaschine mit schnell aufladbarer Li-Ion Batterie • Drehbarer Bürstenkopf mit KART-Walzen-Technologie • Durch einstellbaren Anpressdruck vielseitig einsetzbar • 2-Tank System • Integrierte Transporträder und Vorkehrereinrichtung • eco efficiency-Stufe reduziert den Stromverbrauch, Geräuschpegel und verlängert die Batterielaufzeit • Batterieleistung 25,2 V (21 Ah) • Tankinhalt 12/12 l • Flächenleistung 1400 m²/h • Reinigungsbreite 350 mm • Lieferung mit Walzenbürste, Saugbalken und Transporträder, Li-Ion-Akku und Einbauladegerät

3149,00,
Stück

Art.-Nr. E 923 274

KÄRCHER

makes a difference



Kleinteilereiniger mit Bio-Reinigungssystem "SmartWasher"

Kleinteilereiniger zur Entfernung schwierigster Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Schmiermittel oder Öle • **Biotechnologisches Reinigungssystem** basierend auf **Bioremediation**, der Abbau von Ölen, Fetten und kohlenstoffbasierten Schadstoffen durch den Einsatz von Mikroben • **Reinigungssystem** bestehend aus Kleinteilereiniger, Entfettungslösung und Aktivierungsmatte • Teilereiniger aus **hochfestem HDPE** mit hoher Belastbarkeit • Erwärmung der Reinigungsflüssigkeit über **einstellbares Thermostat 40-46 °C** • **Elektrische Pumpe** wälzt Reinigungsflüssigkeit • Einfache Bedienung per Kippschalter • **Durchflußtimer** stoppt Flüssigkeitsstrom nach 10 Minuten • Flexibler Hahn und gewinkelte Reinigungsbürste mit extra langem Schlauch für schwer zugängliche Stellen • Großes Reinigungsbecken 686 x 584 x 203 mm (LxBxH) • Kapazität 60 l bzw. 100 l • (Lieferung ohne Entfettungslösung und Aktivierungsmatte)



SW-23 fahrbar
1249,00 Stück

Art.-Nr. E 642 4802



SW-28 stationär

1549,00 Stück

Art.-Nr. E 642 4803



Ausführung	SW-23 fahrbar	SW-28 stationär
Gesamtmaße L x B x H	1092 x 686 x 1067 mm	1194 x 965 x 1067 mm
Beckeninnenmaß L x B x H	686 x 584 x 203 mm	1041 x 660 x 203 mm
Kapazität	60 l	100
Max. Belastbarkeit	180 kg	227 kg
Reinigungsbürsten	1	2
Art.-Nr.	E 642 4802	E 642 4803

Aktivierungsmatte "OZZYMAT®"

Mehrschichtige Flüssigkeits-Aktivierungsmatte für das **SmartWasher®-System** • **Blaue Schicht** enthält die **OZZY®-Mikroben** • Mikroben bauen Öle und Fette in ungefährliche Nebenprodukte und Kohlendioxid ab • Zur optimalen Stabilisierung der Entfettungslösung sollte die Matte alle 30 Tage ausgetauscht werden

32,95 Stück

Art.-Nr. E 642 4804



Entfettungslösung "OZZYJUICE®"

Leistungstarke **Entfettungs- und Reinigungslösung** für das **SmartWasher®-System** • **NSF A1-Zertifikat 161215** • Auf **Wasserbasis**, ph-neutral • Nicht reizend, **nicht entflammbar** • Ausgezeichnete Reinigungswirkung bei Ölen (z. B. Roh- o. Motorenöl), Hydraulikflüssigkeit, Schmier- und Lagerfetten, Harzprodukten und anderen hartnäckigen Verschmutzungen • Bei gemeinsamer Verwendung mit **OZZYMAT®** bleibt die Lösung sauber und effektiv • **Kanister 20 l**

69,50 Stück

Art.-Nr. E 642 4805



Reinigungstücher "FixClean"

Entfernt **Kleb- und Dichtstoffe, PU-Schaum, Farben, Öle, Fette etc.** von **Händen, Werkzeugen, Kunststoffen etc.** • Enthält **Hautpflegemittel** • **VE 6 Dosen** mit je **80 Feuchttüchern**

ab 12 Stück
7,95 Dose

ab 6 Stück
9,50 Dose

11,95 Dose

Art.-Nr. E 997 454



Sprühreiniger Btec 425 Citrus

Reinigt und entfettet alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe • Löst auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze oder Graffiti • **VE 12 Dosen** à 400 ml

5,80 Stück

Art.-Nr. E 800 134



BIO-Universal-Reiniger Btec 408

Kraftvolles Reinigungskonzentrat zur **Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen**, wie Schmierstoff- oder Ölreste • **Biologisch abbaubar** gemäß Detergenzienverordnung • Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten des Maschinenfuhrparks wie auch Lkw- oder Pkw-Reinigung • **VE 12 Sprühflaschen** oder 1 l-Flasche bzw. 10 l-Kanister

ab **6,25** Stück



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	Euro/Stück
E 800 063	500 ml	Sprühflasche	6,25
E 205 1057	1 l	Flasche	6,50
E 800 064	10 l	Kanister	49,50

Teer- und Bitumentferner Btec 429

Intensivreiniger und Entfetter zur **Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen**, wie Bitumen, Verharzungen, Teer oder Öl • **Materialschonend** aber kraftvoll in der Wirkung • Geeignet für alle Oberflächen, wie Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen an Maschinen, Werkzeuge, Botten etc. • **VE 12 Dosen**

5,50 Stück

Art.-Nr. E 800 451



Hebelzüge mit Lastdruckbremse

Serienmässig mit Lastdruckbremse - hält die Lasten in jeder Lage sicher • Vergütete, galvanisierte Lastkette nach EN 818-7-T • Mit Kettenfreischaltung und eingebauter Lastdruckbremse • Drehbare Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl mit Hakensicherung • Robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Freilaufschaltung ermöglicht freies Durchziehen der Kette zum einfachen Positionieren • Mit 1,5 m Standardhub - andere Kettenlängen auf Anfrage

ab **125,00** / Stück

Art.-Nr.	Traglast kg	Kettenstränge	Hub m	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	Euro/ Stück	Art.-Nr.	Euro/m Mehrpreis je Meter
E 495 690	750	1	1,5	320	14	7	125,00	E 837 746	13,50
E 495 691	1500	1	1,5	380	24	11	159,00	E 837 747	21,95
E 495 692	3000	1	1,5	480	32	19	229,00	E 837 748	26,50
E 495 693	6000	2	1,5	600	34	35,5	359,00	E 837 749	49,50

Stirnradflaschenzüge mit Sicherheitsbremse

Heben und Senken durch Betätigung der verzinkten Handkette • Robuster Flaschenzug zum Heben und Ziehen mit Sicherheitsbremsen • Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit komplett verzinktem Innengehäuse • Umlenkrollen und Hakenhalter aus Stahlguss • Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Galvanisch verzinkte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub

ab **89,50** / Stück

Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Euro/ Stück	Art.-Nr.	Euro/m Mehrpreis je Meter
E 602 2512	500	3	5	1	285	7,5	89,50	E 495 820	21,50
E 602 2513	1000	3	6	1	332	11,5	119,00	E 495 828	21,50
E 602 2514	2000	3	6	2	455	16,0	169,00	E 495 823	34,95
E 602 2515	3000	3	8	2	530	22,0	229,00	E 602 2517	47,95
E 602 2516	5000	3	10	2	620	37,0	319,00	E 495 831	52,50

Rundschlingen

Nach DIN/EN 1492-2 • Aus strapazierfähigem Polyester-Material mit Abdeckmantel als Schutz • Farbcodiert nach Stärke und Tragfähigkeit • Zusätzlich mit eingewebter Traglastangabe als Streifen

ab **5,50** / Stück



PROMAT

Art.-Nr.	Traglast		Nutzlänge m	Umfang m	Farbe	Euro/Stück
	direkt kg	doppelt kg				
E 601 0222 L	1000	2000	1,0	2	violett	5,50
E 601 0221 L	1000	2000	1,5	3	violett	6,95
E 601 0220 L	1000	2000	2,0	4	violett	8,95
E 601 0219 L	1000	2000	3,0	6	violett	12,50
E 601 0218 L	2000	4000	1,0	2	grün	6,95
E 601 0217 L	2000	4000	1,5	3	grün	9,80
E 601 0216 L	2000	4000	2,0	4	grün	10,90
E 605 1226 L	2000	4000	3,0	6	grün	13,50
E 605 1227 L	3000	6000	2,0	4	gelb	12,75
E 605 1228 L	3000	6000	3,0	6	gelb	18,75

Hebebänder

Nach DIN/EN 1492-1 • Bänder aus zweilagigem, reißfestem aus Polyester-Material • Zwei verstärkte Schlaufen mit Sicherheitsfaktor 7 • Farbkodierung nach Stärke und Tragfähigkeit

ab **6,40** / Stück



PROMAT

Art.-Nr.	Traglast		Nutzlänge m	Bandbreite mm	Farbe	Euro/Stück
	direkt kg	doppelt kg				
E 605 1250 L	1000	2000	1	30	violett	6,40
E 605 1251 L	1000	2000	2	30	violett	9,95
E 605 1252 L	1000	2000	3	30	violett	10,95
E 605 1253 L	2000	4000	2	60	grün	14,95
E 605 1254 L	2000	4000	3	60	grün	18,90
E 605 1255 L	2000	4000	4	60	grün	24,75
E 605 1256 L	2000	4000	6	60	grün	34,50
E 605 1257 L	3000	6000	3	90	gelb	31,95
E 605 1258 L	3000	6000	4	90	gelb	31,95
E 605 1259 L	3000	6000	6	90	gelb	39,95

Zurrgurt mit Aufrollautomatik

Nach DIN/EN 12195-2 • Praktische **Aufrollautomatik** vereinfacht das Aufrollen und Verstauen des Gurtes • Gurt aus strapazierfähigem **Polyester-Material** • Mit robusten **S-Haken** (E 604 5490) oder **Spitzhaken** (E 604 5491)



ab **13,95**,⁹⁵ / Stück



Art.-Nr.	Länge m	Zugkraft daN	Gurtbreite mm	Euro/Stück
E 604 5490 L	3,0	300	25	13,95
E 604 5491 L	3,0	750	50	21,95

Ladungssicherungs-Set 7tlg.

Umfangreiches Sicherungs-Set speziell für PKW und Kombi-Fahrzeuge • Bestückt mit **6 Zurrgurten** und **Sicherungs-Netz** • Inhalt: **4 Zurrgurte** mit Klemmschloss (1tlg.) 25 mm x 4 m (Zugkraft 250 daN), **2 Zurrgurte** mit Spitzhaken (2tlg.) 35 mm x 6 m (Zugkraft 2000 daN) und **Abdecknetz** 1114 x 610 mm im praktischen **Transportbeutel**



59,50,⁵⁰ / Set

Art.-Nr. E 603 7493

Hebebänder-Set 8tlg.

Nach DIN/EN 1492-1 • Aus **Polyestergurband** mit verstärkten Endschlaufen • Eingewebter Tonnenstreifen und Farbcodierung nach EU-Norm • Lieferung in **Sporttasche**

Inhalt:

- 2 St. Nutzlänge 2 m 1 t
- 2 St. Nutzlänge 4 m 1 t
- 2 St. Nutzlänge 2 m 2 t
- 2 St. Nutzlänge 4 m 2 t

89,00,⁰⁰ / Set

Art.-Nr. E 409 946



Kantenschutzwinkel

Kantenschutzwinkel für **Bandbreiten bis 50 mm** • Optimale Kraftumlenkung an Kanten • Bruchfest, kältebeständig und formstabil • Schenkellänge **175 x 130 mm** • **Verpackungseinheit (VE) 4 Stück**



8,95,⁹⁵ / Pack

Art.-Nr. E 642 4550

PROMAT

Zurrgurt mit Ratsche

Nach DIN/EN 12195-2 • Gurt aus strapazierfähigem **Polyester-Material** • 1teilige Ausführung mit robuster **Hebel-Ratsche** aus **Metall**



ab **5,30**,³⁰ / Stück

PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Länge m	Zugkraft daN	Gurtbreite mm	Euro/Stück
E 601 0238 L	mit Ratsche	4,0	800	25	5,30
E 601 0237 L	mit Ratsche	6,0	800	25	5,95
E 601 0236 L	mit Ratsche	4,0	1500	25	7,25
E 601 0235 L	mit Ratsche	6,0	1500	25	9,95
E 601 0234 L	mit Ratsche	6,0	2000	35	10,95
E 601 0233 L	mit Ratsche	8,0	2000	35	14,50
E 601 0230 L	mit Ratsche	5,0	4000	50	16,50
E 601 0229 L	mit Ratsche	8,0	5000	50	14,95

Zurrgurt-Set 6tlg.

Nach DIN/EN 12195-2 • Zweiteilig mit **Spitzhaken** • Aus **Polyestergurband** • Lieferung in **Sporttasche**

Inhalt:

- 6 Zurrgurte 8 m/50 mm
- Zugkraft 4000 daN



89,00,⁰⁰ / Set

Art.-Nr. E 401 455

Rundschlingen-Set 10tlg.

Nach DIN/EN 1492-2 • **7fache Sicherheit** • Mit Farb- und Streifen-Kennung • Lieferung in **Sporttasche**

Inhalt:

- 2 St. Umfang 2 m 1 t
- 2 St. Umfang 4 m 1 t
- 2 St. Umfang 2 m 2 t
- 2 St. Umfang 4 m 2 t
- 2 St. Umfang 6 m 3 t

99,00,⁰⁰ / Set

Art.-Nr. E 404 205



Kantenschutzwinkel

Kantenschutzwinkel für **50 mm** breite Gurte • Zum Schutz von Transportgütern bei der Ladungssicherung • Schenkellänge **95 x 95 mm** • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**



8,95,⁹⁵ / Pack

Art.-Nr. E 642 4549

PROMAT

Elektroheizer TSE

Tragbarer Elektroheizer mit Heizstufen • Gehäuse aus **Stahlblech**, pulverbeschichtet
 • **Überlastschutz** durch Thermostatschalter • Mit stufenlosem Thermostat und kräftigen Ventilatoren • E 642 0625-0626 230 V mit Anschlußleitung und Stecker - E 6420 627- 629 mit CEE-Kupplung (o. Kabel) • Schutzklasse IP 24 • Zum Heizen von Lager- und Werkstatthallen, Garagen und Baucontainern etc. • Geeignet für den Innenbereich

ab **69,00** Stück

Art.-Nr.	Leistung kW	Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V	EUR/Stück
E 642 0625 L	2,0	250	240	69,00
E 642 0628 L	9,0	708	400	219,00
E 642 0629 L	10,0	1300	400	319,00
E 601 6219 L	Anschlußleitung 400 V (16 A) zu E 642 0628			68,50
E 601 6221 L	Anschlußleitung 400 V (32 A) zu E 642 0629			79,50



ab **129,00** Stück

E 642 0631

E 642 0630

Gas-Heizgerät REF

Kompakte Propan/Butan-Heizgeräte mit **Edelstahlgehäuse** • Mit **Piezozündung**, **Thermoelement** und Notabschaltung für höchste Sicherheit und Schlauchbruchsicherung
 • Nach **Schutzklasse IP 44** • Mit fest eingestellter Heizstufe - E 642 0631 mit regulierbarer Heizstufe von 21-30 kW und Einstellknopf für die Flamme • **Überhitzungsschutz**
 • Für den Einsatz in gut belüfteten Räumen und im Aussenbereich • Lieferung inkl. 1,5 m Schlauch und Druckminderer

PROMAT

Art.-Nr.	Wärmenleistung kW	Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V	EUR/Stück
E 642 0630 L	10	500	240	129,00
E 642 0631 L	30	1400	240	199,00

Elektro-Heizautomat EM

Robuster, mobiler, **umweltfreundlicher** Elektroheizer mit **Heizelementen** aus **Edelstahl**
 • Geräuscharmer, vollautomatischer Betrieb mit **integriertem Thermostat** für konstante Temperatur • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten z. B. auf Baustellen, Werkstätten sowie in nicht gelüfteten Räumen

ab **119,00** Stück



E 642 4200

E 642 4198

REMKO

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme kW	Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V/Hz	Euro/Stück
E 642 4198	2,03	220	230/50	119,00
E 642 4199	3,2	350	230/50	189,00
E 642 4200	6,1	500	230/50	289,00

Streugutwagen

Für **unterschiedliche Streumaterialien** geeignet • **6 Streustufen** • 3fach längenverstellbare **Schubstange aus Edelstahl** • Rahmen und Behälter aus besonders robustem Kunststoff • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • **Streubreite 1 - 4 m** • Behälter 20 ltr.

289,00 Stück

Art.-Nr. E 199 1802



Composite-Rahmen

Einfüllsieb

40 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Profi-Kabeltrommel aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhebungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • **BGI 608-Zulassung** • Hochwertiges **Gummi-Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 mm** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

64,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 497 356



BGI 608

FACTOR

25 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Profi-Kabeltrommel aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhebungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • Schutzklasse IP 44 • **BGI 608-Zulassung** • Hochwertiges **25 m Gummi-Neoprenkabel H07 RN-F 3G 2,5 mm** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

Kabel H07 RN-F 3G 2,5 mm²

75,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 4932



BGI 608

FACTOR

40 m Stahlblech-Kabeltrommel 230 V

Sicherheits-Kabeltrommel mit besonders robustem **Doppelrohrgestell** und **2K-Tragegriff** • Feuerverzinkter Trommelkörper mit spezieller Schutzisolierung • **Patentierter Leitungsführung** ermöglicht einfaches Einrollen • Integrierter **Thermoschutzschalter** • Mit **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • **BGI 608-Zulassung** • Hochwertiges **Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5** • Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen



89,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 640 8891



BGI 608

FACTOR



30 m CEE Kunststoff-Kabeltrommel 400 V

Trommelkörper aus **Spezial-Kunststoff** mit verzinktem Stahlrohrgestell • **Innovativer Pendel-Tragegriff "cablepilot"** ermöglicht bequemes Tragen und dient als **praktische Aufhängevorrichtung** • Integrierter **Überhebungs- und Sicherheitsabschaltung** • Mit **2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und einer **CEE-Steckdose 400 V (16 A)** mit selbstschließenden Deckeln • **Schutzklasse IP 44** • **Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 5 x 1,5 mm** bzw. **5 x 2,5 mm** • **BGI-608-Zulassung** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

Kabel 5 x 2,5 mm

179,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 601 6172



brennenstuhl



BGI 608

Kabel 5 x 1,5 mm

129,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 601 6170

2 x 40 m Stahlblech-Kabeltrommel 230 V "Profi"

Sicherheits-Kabeltrommel mit besonders **robustem Doppelrohrgestell** und zusätzlichem **Sicherheitsschutz** am Trommelkörper • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Eingebauter **VDE Thermoschutzschalter** • **Kabelaufführung** • **BGI 608-Zulassung** • **Kabel H07 RN-F 3G 1,5 mm** • Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien

Mit individueller Beschriftung
Firmennamen, Adresse, Homepage etc.

Gekauft bei Kabeltrommel KG



219,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 400 149

entspricht
BGI 608



Doppelrohrgestell



FACTOR

Verlängerungskabel 230 V

Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5 mm bzw. H07RN-F 3G2,5 mm • Kupplungen und Stecker **verschraubt** • Kupplung mit Spritzschutzdeckel • **Schutzklasse IP44** • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen**

ab **32,95**,
Stück



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp mm ²	Euro/Stück
E 601 6192 L	10	H07RN-F 3G1,5	32,95
E 601 6194 L	25		59,95
E 601 6201 L	10	H07RN-F 3G2,5	39,95
E 601 6202 L	25		76,95

3fach Stromverteiler 230 V

Schweres Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5 mm • Vollgummistecker und 3-Wege-Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel • **Schutzklasse IP44** • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen**

ab **37,95**,
Stück



Art.-Nr.	Kabellänge m	Euro/Stück
E 601 6205 L	5	37,95
E 601 6206 L	10	45,50
E 601 6207 L	25	69,50

CEE Kompaktverteiler 400 V mit Zuleitung

Kompaktverteiler mit 1,5 m Gummi-Anschlussleitung H07RN-F G12,5 mm² • Schlagfestes Polyamid, anschlussfertig verdrahtet • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 44** • Hochwertige Kragensteckvorrichtungen nach CEE-Norm • Zur Verwendung im **Innen-** und **Außenbereich** zugelassen

Art.-Nr.	Eingang	CEE-Dose 16A 5p 400V	Schuko-Steck- dose 16A 230V	Euro/ Stück
E 602 0199 L	CEE-Stecker 16A 5p 400V	1	2	42,95
E 602 0198 L	CEE-Stecker 16A 5p 400V	3	-	49,95

Kunststoff-Standstromverteiler

Robustes, verzinktes **Stahlrohrgestell** • Leicht zu tragen und verstauen durch Einklappen des Ständers • Robustes, schlagfestes **Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff** • Mit 2 m Anschlussleitung aus Gummi-Neopren • Die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid und vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen • **Schutzklasse IP 54** staub- und spritzwassergeschützt • **Abschließbar** • **Komplett montiert und verdrahtet** • Mit FI-Schalter

ab **289,00**,
Stück



Art.-Nr.	Kabeltyp	Eingang	Ausgang	Euro/ Stück
E 601 6245 L	H07 RN-F 5G2,5 mm	CEE 16 A, 5pol.	2 CEE 16 A u. 4 x 230 V	289,00
E 601 6246 L	H07 RN-F 5G6,0 mm	CEE 32 A, 5pol.	2 CEE 16/32 A u. 4 x 230 V	329,00



CEE-Verlängerungskabel 400 V

Gummi-Neoprenkabel H07RN-F • Nach IEC 60309, **stückgeprüft** nach DGUV-Vorschrift 3 • CEE-Stecker und -Kupplung Spolig • **Schutzklasse IP44** • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen**

ab **47,50**,
Stück



Art.-Nr.	Kabellänge m	Absicherung A	Kabeltyp mm ²	Euro/Stück
E 601 6211 L	10	16	H07RN-F 5G1,5	47,50
E 601 6212 L	10	16	H07RN-F 5G2,5	59,95
E 601 6213 L	25	16	H07RN-F 5G1,5	96,50
E 601 6214 L	25	16	H07RN-F 5G2,5	119,00
E 601 6217 L	10	32	H07RN-F 5G4,0	86,95
E 601 6218 L	25	32	H07RN-F 5G4,0	169,00

PRCD-S Personenschutzverlängerung 230 V

Personenschutzverlängerung für zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen • **Zugelassen von der Berufsgenossenschaft** • **Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen** • PRCD-S Zwischenschalter 30 mA mit Funktionsanzeige und Testschaltung • 2 x 1,5 m **Baustellen-Polyurethankabel H07BQ-F 3G2,5** • **Zugelassen für den ständigen Einsatz auf Baustellen**

179,00,
Stück

Art.-Nr. E 497 413



**FÖRDERUNG
ARBEITSSCHUTZPRÄMIEN
DURCH DIE BG BAU:
BIS € 50,-/STÜCK**

Gültig für Mitglieder der
Berufsgenossenschaft
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung
erhalten Sie bei der BG Bau



E 602 0199

ab **42,95**,
Stück

E 602 0198

CEE-Stromverteiler "STECKY"

Gehäuse aus hochbruchfestem **Spezialkunststoff** und stabilem Metallgestell mit Kantenschutz • **4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V (16 A) und 2 CEE-Steckdosen 400 V (16 A)** • Mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler • 2,5 m Gummi-Neopren Anschlusskabel H07RN-F 5G2,5 mm² • **Schutzklasse IP44** - fremdkörper- und spritzwassergeschützt • E 640 7710 mit FI-Schutzschalter (40 A/30 mA) • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen**

mit FI-Schalter

129,00,
Stück

Art.-Nr. E 640 7710



ohne FI-Schalter

76,95,
Stück

Art.-Nr. E 640 7709



LED Taschenlampe "FLASH Pen"

Mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung • Robuste, elegante LED-Stiftlampe • Mit Halteclip • **Leuchtdauer** 3,5 h • **Lichtleistung** 100-200 lm • **Staub- und spritzwassergeschützt** nach **Schutzklasse IP 54** • Inklusive 2 x AAA Batterien

24,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 640 7726



SCANGRIP

COB-LED-Akku-Handleuchte

Hochwertige Akku-Handleuchte zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Bereichen • Mit **COB-LED-Hauptlicht** (400 lm) und **SMD-LED-Frontlicht** (120 lm) • Gehäuse aus **ABS-Kunststoff** mit gummierter Oberfläche • Selbstarretierender Griff um 180° schwenkbar • Starker Magnetfuß • Lieferung mit 3 Batterien 1,5 V (AA)



14,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 1545

FACTOR



LED-Mobilstrahler

Mobile LED-Strahler mit standfestem Stahlrohrgestell und ergonomischem Handgriff • **Stufenlos schwenk-** und **arretierbar** mit robusten Feststellern • Besonders flach einklappbar • Strahler aus Aluminium mit **Hochleistungs-LEDs** • Staub- und wasserdicht nach **Schutzklasse IP 65** • Lichtstärke 4.500 lm (50 Watt) • **E 642 0706** inkl. 1,5 m Zuleitung H07 RN-F 3G1,0 mm² • **E 642 4875** inkl. integriertem Akku 3,7V (6,6 Ah) mit **Powerbankfunktion** und USB-Ladekabel • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**

NEU

Kabel-Ausführung

39,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 0706

Akku-Ausführung

36,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 4875

brennenstuhl

ATG F



LED Akku-Taschenlampe "FLASH 600/1000 lm"

Mit Fokus-Funktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung • Magnetischer Ein-/Auswechsler mit Boost-Funktion zur Erhöhung der Lichtleistung • Inklusive Trageschleife aus Silikon und Cliphalter • **Li-Ion-Akku:** (2600/4000mAh) • **Akkuspannung:** 3,7 V • **Leuchtdauer:** 5 bzw. 7 h • Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzart:** IP54 • Inklusive 3 x AAA Batterien

ab 39,⁹⁵
Stück



SCANGRIP

Art.-Nr.	Leistung Lumen	Leuchtweite m	Leuchtdauer h	Euro/Stück
E 640 7730 L	600	150	7	39,95
E 640 7731 L	1000	250	5	54,90

LED-Akku-Handleuchte 220-1000 lm

Leistungsstarke Handleuchte mit **10+3 W SMD-LED** mit Taschenlampenfunktion vorne • **Starker Magnet** ermöglicht einen universellen Einsatz • In 2 Leuchtstufen dimmbar • 90° ausklappbarer Magnetfuß • **Schutzklasse IP X4** • **Leuchtdauer** 3-6 Stunden (Panel) • Lieferung mit **Li-Ionen Akku 3,7 V (6700 mAh)**, Netzadapter 100-240 V, Fahrzeugadapter 12/24 V, USB A Stecker und DC Power

39,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 640 8854



PROMAT

LED-Baustrahler

Mobiler LED-Baustrahler mit ergonomischem rutschsicheren Tragegriff • Hohe **Leuchtkraft** und großem Abstrahlwinkel 120° • E 642 4880 - zusätzlich mit 2 Helligkeitsstufen 5000/10000 lm wählbar • Schlagfestes Gehäuse stufenlos um 360° schwenkbar • **Staub- und strahlwassergeschützt** • Ein-/Ausschalter • Mit Stahlrohrgestell für sicheren Stand • Für den universellen Einsatz auf Baustellen oder Werkstatt • Lieferung mit 5 m Anschlussleitung • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**

ab 59,⁹⁵
Stück

REMS



Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Euro/Stück
E 642 4878	50	5000	59,95
E 642 4879	70	7000	69,95
E 642 4880	100	10000	89,95
E 642 4881	Telekopstativ (optional)		28,95

LED Akku-Arbeitsstrahler 4500/6200 lm "18 V Multi Battery"

Kompatibel mit 18 V Akku-Systemen von **Bosch - Makita - Dewalt - Milwaukee** und **Metabo CAS** mittels Adapter für maximale Flexibilität • Besonders leuchtstarke **LED-Technik** • **4 Schaltstufen** für 25%-100% • Mit Akku-Zustandsanzeige und Schutz vor Tiefenentladung u. Überhitzung • Robustes Gehäuse mit Tragegriff • Leuchtdauer abhängig von eingesetztem Akku • Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 65** und **BGI 608 K2** • **E 642 0605** mit **Hybrid-Technik** für Akku- und 230 V Netzbetrieb mit 5 m Netzkabel • Lieferung inkl. Adapter in Tasche (ohne Akku)

4500 lm

99,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 0604



brennenstuhl



6200 lm mit Hybrid-Technik

169,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 0605



LED Akku-Arbeitsleuchte "NOVA R" 2000 lm

Robuste Handleuchte mit neuester **COB-LED-Technologie** für helle, gleichmäßige Ausleuchtung • **Ultra schlankes Gehäuse-Design** aus Aluminium-Spritzguss mit **Tragegriff** und **Magneten am Stellfuß** • **5stufige Helligkeitseinstellung** mit **max. 2000 Lumen** • Integrierter **Akku 3,7 V** mit **4000 mAh** für **max. 20 Std. Leuchtdauer** • Eingebaute **Powerbank** mit **USB-Anschluss** zum Laden von Smartphones • **Flexibel einstellbarer Beleuchtungswinkel** • **Staub- und spritzwassergeschützt** nach **IP 67** • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen** • Lieferung mit Ladegerät und USB-Kabel

74,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 601 7830



SCANGRIP

LED Akku-Arbeitsstrahler "18 V Multi Battery"

Kompatibel mit 18 V Akku-Systemen **Bosch - Makita - Metabo CAS - Dewalt - Flex - Festool** und **Milwaukee** inkl. Adapter • Mit **4 Schaltstufen** für 25%-100% Leistung • Mit **Akku-Zustandsanzeige** und Schutz vor Tiefenentladung und Überhitzung • **Stabiles Gehäuse** mit **Kippschutz** und ergonomischem Griff • **Ein-/Ausschalter** • Leuchtdauer abhängig vom verwendeten Akku • Nach **BGI 608 Zulassung** • **E 642 4874** mit **Hybrid-Technik** mit Akku- und 230 V Netzbetrieb mit 5 m Netzkabel • Lieferung mit Adapter (ohne Akku)

3150 lm

119,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 4873

brennenstuhl



12500 lm mit Hybrid-Technik

239,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 4874



COB-LED Akku Arbeitsleuchte "NOVA C+R" 3000/5000 lm

Hochwertige Akku-Leuchte mit 5 Leuchtstufen für bis zu **6 Stunden Betriebsdauer** • Neueste **COB-LED-Technologie** mit extrem hoher Lichtausbeute und gleichmäßiger Ausleuchtung • **Innovatives Design** mit besonders robustem **Aluminium-Gehäuse** für den harten Baustelleneinsatz • **Standfuß schwenkbar** • **Akku- und Netzbetrieb** möglich • **Staub- und spritzwassergeschützt** nach **IP 67** • Lieferung mit 5 m Netz-/Ladekabel H05 RN-F 3 x 1,0 mm und integrierten Akku • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen**



ab **139,⁰⁰**
Stück

SCANGRIP

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Leistung Lumen	Energielabel	Euro/ Stück
E 408 917 L	12,6	4,4	400-4000	A+ G C	139,00
E 601 6158 L	12,6	5,2	600-6000	A+ G D	169,00

One lighting solution for all battery packs

JUST CONNECT

Compatible with BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL
FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

Neuste Beleuchtungstechnologie „Connect-Serie“ • Neu entwickelte, professionelle, hybrid und innovative Arbeitsleuchten bieten mehr Freiheit gegenüber herkömmlichen Leuchten • Arbeitsleuchten sind mit dem Metabo CAS-Akkusystem sowie anderen 18-V-Akkus aller führenden Hersteller kompatibel



COB-LED Arbeitsleuchte "NOVA 2 Connect"

Leistungsstarke, kompakte **COB-LED-Universal-Arbeitsleuchte** für bis zu **2000 Lumen** • Gehäuse aus robustem, widerstandsfähigem **Alu-Spritzguss** • Mit integrierter USB-Powerbank • Eingebaute Dimmerfunktion mit **5 Schaltstufen** für Lichtstärke 200-2000 Lumen • **Schutzklasse IP 30** • Optimale Beleuchtungswinkel durch flexible Stütze und eingebaute Haken • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

79,⁹⁵ Stück
Art.-Nr. E 642 4882



COB-LED Arbeitsleuchte "NOVA Connect"

Hochwertige, leistungsstarke **COB-LED-Arbeitsleuchte** mit hoher, blendfreier Ausleuchtung bis zu **4000 Lumen** bzw. **10000 Lumen** • Mit **5 Lichtstufen** für bis zu **14 Stunden Betriebsdauer** und **integriertem Reserve-Akku** für 2,5 Stunden • Mit **Bluetooth-Funktion** zur App-Steuerung durch das Handy • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Mit integriertem Handgriff und Stellfuß zur Befestigung am Stativ • **Staub- und strahlwassergeschützt** nach **IP 65** und mit **Akkudeckel** nach **Schutzklasse IP 54** • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und Baustellen** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

4000 Im
149,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 4883



10000 Im
229,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 4884

LED Arbeitsleuchte "VEGA Connect"

Kompakte, leistungsstarke Akku-Leuchte für unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • 2 Lichtstufen für Lichtstärke bis **2000/4000 Lumen** bzw. 3000/6000 Lumen • Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 54** mit **Akkudeckel** nach **Schutzklasse IP 30** • Mit integriertem Handgriff und Stellfuß zur Befestigung am Stativ • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

2000 Im
67,⁹⁵ Stück
Art.-Nr. E 642 4885



4000 Im
115,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 4886



Rollstativ

Aus **pulverbeschichtetem Stahl** • Flexible Halterung zur optimale Platzierung von Arbeitsleuchten in Werkstätten • **Höhenverstellbar** von 0,9-1,9 m • Mit **5 robusten Rädern**, zwei feststellbar • Geeignet für den **Innen- und Außenbereich**

129,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 4888



Akku-Adapter für Arbeitsleuchten "Connect"

9,⁹⁰ Stück



LED Arbeitsstrahler "AERA 6 Connect"

Kompakte Profi-Rundum-Arbeitsleuchte für unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten • Effiziente, blendfreie **360° Ausleuchtung** • 2 Schaltstufen für Lichtstärke 3000-6000 Lumen • Handliche Trageschleife • Akku- und Netzbetrieb (Zubehör) möglich • Lange Leuchtdauer bis 6,5 Std. • **Staub- und spritzwassergeschützt** nach **Schutzklasse IP 54** • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät



149,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 4887

Art.-Nr.	Akku-System
E 642 4889	Bosch
E 642 4890	Dewalt
E 642 4891	Fein
E 642 4892	Festool
E 642 4893	Flex
E 642 4894	Hikoki
E 642 4895	Makita
E 642 4896	Milwaukee
E 642 4897	Würth

Werkstattwagen "TTS 93"

Robuster Werkstattwagen mit 6 leicht herausnehmbaren Schubladen mit **Vollauszug** • **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel • Strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile • Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder • 2 Fahrgriffe • Tragkraft 30 kg/ Schublade • **Gesamtragkraft 500 kg** • Abmessung 877 x 481 x 987 mm (L x B x H)

539,00
Stück

Art.-Nr. E 641 3486



Werkstattwagen "TTS 93"

inkl. 130tlg. Werkzeug-Sortiment

Werkstattwagen mit **130tlg. Premium-Werkzeug-Sortiment** • Werkzeug-Sortiment in **2farbigen Schaumstoff-Einlagen** • Werkzeuge in **2 Modulen** für 2 Schubladenbelegungen aufgeteilt

879,00
Stück

Art.-Nr. E 642 5364



Profi-Werkzeugwagen "TREND"

Robuster Werkstattwagen mit 6 kugelgelagerten Schubladen mit **100 % Vollauszug** und **automatischem Schubladeneinzug** • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss • Robuste Auflagenabdeckung aus Kunststoff • Seitenwände mit **Lochwänden** für Anbauerweiterungen (Lochung 9x9 mm) • Stabile Fahrrollen, davon zwei **Lenkrollen mit Feststeller** • Breiter Fahrbügel aus Metall • Traglast 300 kg • Abmessung 678 x 459 x 859 mm (BxTxH) • Lieferung mit eingelegerter Antirutschmatte in jeder Schublade und **Einteilungs-Set für 4 Schubladen**

499,00
Stück

Art.-Nr. E 600 3031



Service-Werkstattwagen "612 ST"

Kompakter, leichter Werkstattwagen für mobile Service-Arbeiten in Werkstätten • Mit einer **Schublade** und **2 offenen Ablageböden** aus Stahlblech • Großer Schubbügel • Rädersatz mit Komfortrollern Ø 125 mm - 2 Lenkrollen mit praktischer Feststellbremse • Hohe Tragfähigkeit der Schublade von 50 kg • **Traglast gesamt 150 kg** • Abmessung 415 x 718 x 910 mm (L x B x H) • Lieferung platzsparend als Bausatz

159,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4229



Service-Werkstattwagen "612 ST"

inkl. 83tlg. Werkzeug-Sortiment

Service-Trolley mit **83tlg. Premium-Werkzeug-Sortiment** • Werkzeug-Sortiment in **2farbigen Schaumstoff-Einlagen**

329,00
Stück

Art.-Nr. E 642 4230



PACKOUT™ Werkstattwagen inkl. 124tlg. Werkzeug-Sortiment

PACKOUT™-Werkstattwagen bestehend aus zwei PACKOUT™-Koffern mit 3 und 2 Schubladen • Bestückt mit drei Schaumstoffeinlagen mit insgesamt 124 Werkzeugen • PACKOUT™-Rollbrett zum einfachen Transport und praktischer PACKOUT™-Holz-Arbeitsplatte • Lieferung mit 12 V Akku-Schrauber mit Akku-Pack 12 V (2,0 Ah) und Ladegerät in Transportkoffer



3
JAHRE
GARANTIE
GEGEN ROSTSCHADEN

Milwaukee

990,00
Stück

Art.-Nr. E 642 5091



PACKOUT™ Trolley XL

PACKOUT™ Trolley mit extra großem Fassungsvermögen für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge und Baumaterial • **Zuladung von bis zu 113 kg** • Große Grundfläche für den Transport von 2 PACKOUT™ Elementen nebeneinander • 23 cm große **Schwerlasträder** für leichten Transport auf unwegsamem Baustellengelände • Deckelabdichtung schützt vor Schäden am Werkzeug durch Wasser und Schmutz • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren**



259,00
Stück

Art.-Nr. E 642 1695

3
JAHRE
GARANTIE
GEGEN ROSTSCHADEN

Milwaukee

PACKOUT™ Starter-Set 3 tlg.

PACKOUT™ Starter-Set bestehend aus PACKOUT™ Trolley Koffer aus stoßfesten Polymeren, Ø 228 mm Schwerlastträgern und IP65 Schutzklasse, PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen mit verstellbaren Trennwänden und PACKOUT™ Organizer Slim mit 2 großen und 8 kleinen Sortierboxen

319,00
Stück

Art.-Nr. E 642 1696

3
JAHRE
GARANTIE
GEGEN ROSTSCHADEN

Milwaukee



Aufbewahrungs-Set PACKOUT

Set bestehend aus 4 **Fittingskoffern** und 1 **Koffertrolley** • **Stabile Konstruktion** aus stoßfesten Polymeren - ideal für den **Baustelleneinsatz** • Geschützt nach **IP 65** gegen Staub, Wasser und Schmutz • **Fittingskoffer** mit 10 herausnehmbaren Boxen und transparentem Deckel - Maße 500 x 380 x 120 mm • **Koffertrolley** mit Teleskopstange und **113 kg Nutzlast** - Koffereckenverstärkung durch Metallstreben - Verschlüsse mit **Metallschließen** - Einbaumöglichkeit für ONE KEY™ TICK™ - Maße 560 x 410 x 480 mm

3
JAHRE
GARANTIE
GEGEN ROSTSCHADEN

339,00
Set

Art.-Nr. E 604 7703

Fittingskoffer, einzeln

48,50
Stück

Art.-Nr. E 604 7701



Werkzeug-Sortiment 69tlg.

Robuster Schalenkoffer mit **69tlg. Profi-Werkzeug-Sortiment** • Koffer aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** mit umlaufenden Aluminium-Rahmen mit **Stoßkantenschutz** • Zwei abschließbare Kippschlösser • Variable Bodenschale • **Werkzeugtafel** und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • **Inhalt: 10 Steckschlüssel 1/4" 5-14 mm** und Betätigungswerkzeuge, 9 Doppemaulschlüssel 6 x 7-21 x 24 mm, **21tlg. Bit-Box**, **9tlg. Winkelschraubendreher-Satz** 1,5-10 mm, Holz-Gliedermaßstab 2 m • Mit integriertem **Dokumentenfach** • Innenmaße 169 x 460 x 315 mm (L x B x H)



319,00
Satz

Art.-Nr. E 642 4251



Werkzeug-Sortiment 69tlg.

Mobiler Schalenkoffer mit **Trolley-Funktion** und **69tlg. Profi-Werkzeug-Sortiment** • Koffer aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** mit umlaufenden Aluminium-Rahmen mit **Stoßkantenschutz** • Mit **integrierten Rollen** und ergonomischen **Teleskopgriff** • Zwei abschließbare Kippschlösser • Variable Bodenschale • **Werkzeugtafel** und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • **Inhalt: 10 Steckschlüssel 1/4" 5-14 mm** und Betätigungswerkzeuge, 9 Doppemaulschlüssel 6 x 7-21 x 24 mm, **21tlg. Bit-Box**, **9tlg. Winkelschraubendreher-Satz** 1,5-10 mm, Holz-Gliedermaßstab 2 m • Mit integriertem **Dokumentenfach** • Innenmaße 200 x 485 x 370 mm (L x B x H)



379,00
Satz

Art.-Nr. E 642 4252



Werkzeug-Sortiment "Elektriker" 39tlg.

Werkzeugkoffer mit **39tlg. "Profi-Werkzeug"-Sortiment** speziell für den "mobilen" **Elektriker** • Bestückt mit **Qualitätswerkzeugen**, teils nach **VDE EN/IEC 60900** isoliert • Robuster **Kunststoffkoffer** mit ergonomischen Zweikomponentengriff • Flugtauglich, mit **Luftausgleichsventil** • **Staub- und wasserdicht** nach **Schutzklasse IP 67** • Zusätzlicher Stauraum für Kleinteile und Maschinen • **Inhalt: VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher mit Bit-Magazin, 10tlg. Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz** 1,5-10 mm und **Elektriker-Wasserwaage** 400 mm

249,00
Satz

Art.-Nr. E 642 1607



Werkzeug-Sortiment "Elektriker" 11tlg.

Werkzeugkoffer mit **11tlg. "Profi-Werkzeug"-Sortiment** für das Elektro-Handwerk • Robuster Koffer mit **Teleskopgriff** aus **Polypropylen** mit **ausklappbaren Beinen** - auch als rutschsicherer Tritt einsetzbar • Deckel mit V-förmiger Kerbung erleichtert das Absägen z. B. von Kabeln • **Deckelbremse** verhindert das automatische Schließen • 2 doppel-seitige Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern • **Inhalt: 2 VDE-Schütz-Schraubendreher** 3,5 - 5,5 mm, **2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH)** Gr. 1 - 2, **2 Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben** (SL/PZ) Gr. 1 - 2, **4tlg. Wechselklingen-Satz** - Handgriff, Wechselklingen für Schlitz-/Kreuzschlitz-Schrauben (PH/PZ)

499,00
Satz

Art.-Nr. E 642 4239



Werkzeug-Sortiment "Elektriker" 106tlg.

Werkzeugkoffer mit **106tlg. "Profi-Werkzeug"-Sortiment** für das Elektro-Handwerk in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster Koffer mit **Teleskopgriff** aus **Polypropylen** mit **ausklappbaren Beinen** - auch als rutschsicherer Tritt einsetzbar • Deckel mit V-förmiger Kerbung erleichtert das Absägen z. B. von Kabeln • **Deckelbremse** verhindert das automatische Schließen • 2 doppel-seitige Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern • **Inhalt: 32tlg. VDE-Werkzeug-Satz slimVario®, VDE-Zangen, 32tlg. Bit-XLSelector-Satz, 10tlg. Stiftschlüssel-Satz** mit Kugelkopf 1,5-10 mm, **5tlg. Dübellochschräger-Satz, VDE-Schraubendreher, Elektriker-Wasserwaage** 400 mm, **Elektriker-Gliedermaßstab Longlife®** 2 m sowie weitere hochwertige Mess- und Handwerkzeuge

1295,00
Satz

Art.-Nr. E 640 9066



Universal-Werkzeug- u. Steckschlüssel-Satz 61tlg.

Profi-Werkzeug- und 1/2" Steckschlüsselsatz für den universellen Einsatz • Satz bestehend aus **1/2" Steckschlüsseleinsätzen** für sämtliche Schraubaufgaben, **1/2" Verlängerungen** in 125 mm und 250 mm sowie ein Vergrößerungsstück auf 3/8", **Ringmaulschlüssel-Satz** von 6 mm bis 19 mm, **Schraubendreher** für Sechskant-, Torx-, Schlitz und Phillipsschrauben und diverse weitere praktische Werkzeuge • Im robusten **Kunststoffkoffer** mit Metallschließen



119,00
Satz

Art.-Nr. E 640 8889

GEDORE

1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Satz 94tlg.

Profi-Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen 4-32 mm**, **Steckschlüssel-Einsätze lang 6-19 mm**, **Schraubendreher-Einsätze Schlitz/Kreuzschlitz/Innensechskant/TORX®, 5/16"** Bit-Einsätze Schlitz/Kreuzschlitz/Innensechskant/TORX® und **Betätigungswerkzeugen 1/4" und 1/2"** • Werkzeuge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, matt verchromt, satiniert • **Feinverzahnte Umschaltknarren (72 Zähne)** mit **2-Komponenten-Griff** • Alle Werkzeuge im Koffer klemmgesichert • Im robusten **Kunststoff-Koffer** mit Metallschließen



76,50
Satz

Art.-Nr. E 641 3487

GEDORE

1/4"

Werkzeug-Schalenkoffer mit Rollen

Besonders **robuster Rollen-Werkzeugkoffer** • Kofferschalen aus **HDPE-Kunststoff** mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** • Stabiler, einrastender Teleskopgriff • Robuste Laufrollen • Herausnehmbare Werkzeugtafeln mit vielen Einsteckfächern und Gummilaschen • Bodenschale variabel unterteilbar • Klemmfach im Deckel für Dokumente • Innenmaße (L x B x H) 465 x 255 x 352 mm



179,00
Stück

Art.-Nr. E 493 178

FACTOR

Werkzeug-Schalenkoffer

Kofferschale aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** • Mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** mit **Stoßschutzkante** • Kippzylinderschlösser mit **"PROFcode"-Zahlen Schloss** • Variable Bodenschale • **Herausnehmbare Werkzeugtafel und Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Deckel mit integriertem **Dokumentenfach** • Innenmaße (L x B x H) 455 x 160 x 345 mm



96,50
Stück

Art.-Nr. E 493 171

FACTOR

Universal-Werkzeug-Sortiment "Basis" 72tlg.

Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"**-Sortiment in praxisrechter Zusammenstellung • Robuster Werkzeugkoffer aus **ABS-Kunststoff** • **Inhalt: Multifunktions-Säge 300 mm, Wasserwaage 250 mm, 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7- 8 x 9- 10 x 11- 12 x 13- 14 x 15- 16 x 17- 18 x 19- 20 x 22 mm, Schlosserhammer, Zangen, Seitenschneider, Rollbandmaß 3 m, VDE-Schraubendreher, Schraubendreher, 9tlg. Winkelschraubendreher-Satz, 32tlg. Bit-Box, Schlosserhammer** sowie weitere Hand- und Messwerkzeuge

239,00
Satz

Art.-Nr. E 642 4240



GEDORE

Doppel-Maulschlüssel-Satz 8/12tlg.

Nach DIN 3110/ISO 3318 • Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und verchromt • Maulstellung 15°

8tlg. 6-22 mm

13,95
Satz

Art.-Nr. E 600 8744



PROMAT

12tlg. 6-32 mm

29,95
Satz

Art.-Nr. E 600 8742

Ring-Maulschlüssel-Satz 8/12tlg.

Nach DIN 3113/ISO 3318 Form A/ISO 7738 • Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und verchromt • Ring-/Maulseite um 15° abgewinkelt und mit schraubenschonendem ENERGY-Profil

8tlg. 8-19 mm

13,95
Satz

Art.-Nr. E 600 8696



PROMAT

12tlg. 10-32 mm

38,95
Satz

Art.-Nr. E 600 8694

GEARplus® 4in1 Ratschen-Ringschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, sehr fein satiniert • Gerade Form • Vier Schlüsselweiten in einem Schlüssel 10 - 13 - 17 und 19 mm • Mit "FlankTraction"-Profil • Exakt verzahnt mit 72 Zähnen • Mit Umschalthebel für Rechts-/Linksgang



KS TOOLS

19,95
Stück

Art.-Nr. E 450 476



Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz 7tlg.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und geschliffen • Feinfühler Ratschenmechanismus (72 Zähne) • Rechts-/Links-Umschaltung • Ringseite 15° gekröpft • Rückholwinkel nur 5° • Inhalt: Ratschen-Ringmaulschlüssel 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm inkl. Adapter 1/4" und 1/2" in stabiler Kunststoffbox mit Hartschaum-Einlage



59,50
Satz

Art.-Nr. E 450 684

FACTOR

1/4" Steckschlüssel-Satz 36tlg.

Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus Steckschlüssel-Einsätzen 4-14 mm, Schraubendreher-Einsätzen Kreuzschlitz/Innensechskant/TORX® und Betätigungswerkzeugen 1/4" • Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Feingezahnte Umschaltnarre (72 Zähne) mit 2-Komponentengriff • Robuster Kunststoff-Tragekoffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage

49,50
Satz

Art.-Nr. E 451 298



FACTOR

1/2" Steckschlüssel-Satz 19tlg.

Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus Steckschlüssel-Einsätzen 10-32 mm und Betätigungswerkzeugen 1/2" • Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Feingezahnte Umschaltnarre (60 Zähne) mit 2-Komponentengriff • Robuster Kunststoff-Tragekoffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage

66,50
Satz

Art.-Nr. E 451 642



FACTOR

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 72tlg.

Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus Steckschlüssel-Einsätzen 4-32 mm, Steckschlüssel-Einsätze lang 10-19 mm, Schraubendreher-Bit-Einsätze Schlitz/Kreuzschlitz/Innensechskant/TORX® und Betätigungswerkzeugen 1/4" und 1/2" • Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Feinverzahnte Umschaltnarre (60 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff • Im robusten Kunststoff-Koffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage

99,50
Satz

Art.-Nr. E 451 646



FACTOR

Ring-Maulschlüssel-Satz 5tlg.

Aus hochwertigem **Chrom-Molybdän-Stahl** mit **Nickel-Chrom-Beschichtung** garantiert hohen Korrosionsschutz • Schlanke Ringseite 15° abgewinkelt • Maulseite 7,5° abgeschwenkt und mit **geringem Rückholwinkel** von nur 15° für Arbeiten in beengten Räumen • **Inhalt:** 5 Ring-Maulschlüssel SW 8/115 - 10/125 - 13/160 - 17/190 - 19/230 mm • In praktischer Tasche mit **Klettsystem**

54,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 640 7811



Wera
BE A TOOL REBEL

1/2" Drehmomentschlüssel 40-200 Nm

Profi-Drehmomentschlüssel mit robustem **30-Zahn-Ratschenmechanismus** • Pilzkopf mit **"Quick-Lock-Verriegelung"** und **Schnelllösefunktion** • Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch **Kurzwegauslösung** • Gut ablesbare **Doppel-Skala Nm/lbf•ft** • Sichtfenster mit Lupeneffekt • **Auslösegenauigkeit ± 3%** Toleranz von eingestelltem Wert • Ergonomischer **2-Komponenten-Handgriff** • Länge 500 mm • Lieferung mit **Prüfzertifizierung** nach **DIN/EN/ISO**



1/2"

89,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 452 002



Cuttermesser "Premium Carpet"

Cuttermesser aus **hochwertigem SKH-2-Stahl** mit **Feststellrad** • Mit **Klingen-Schnellwechselsystem** • Robuste **Edelstahl-Klingenführung** • Ergonomischer **ABS-Griff** mit integriertem Mehrzweckwerkzeug: z. B. als Schraubendreher, Dosenöffner oder Teppichschneider • Für Abbrechklingen 18 mm • Lieferung mit Abbrechklinge 18 mm

9,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 4241

NEU



Mehrzweckwerkzeug



Klingen-Schnellwechselsystem

Universal Knie-Pad

Leichtes Kniepad mit **hervorragenden Dämpfungseigenschaften** • Feuchtigkeits- und schmutzabweisend • Resistent gegen Öl, Benzin und Chemikalien • Griffloch zur einfachen Mitnahme • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten z. B. in der Werkstatt oder im Garten • Abmessung 500 x 200 x 25 mm (L x B x H)

13,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 0827



FACTOR



1/2" Radwechsel-Werkzeug-Set 11tlg.

Rad-Montage-Set mit 1/2" Drehmomentschlüssel für kontrollierten Schraubenanzug von **40 - 200 Nm**, **Teleskopknarre** mit 2K-Griff in **5 Stufen verstellbar (460-600 mm)** und **Schlagschraubereinsätze** in SW 17 - 19 sowie 2 1/2" Verlängerungen in 75 / 175 mm • Lieferung zusätzlich mit **Magnetschale**, **Reifenprofilmesser**, **Kreidestift** und **Aufbewahrungsbeutel** für Schrauben im robusten **Transportkoffer**



159,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 640 8744



GEDORE

Kugelpf-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, vernickelt • **Lange Ausführung** • Mit Kugelpf am langen Schenkel und **bis 30° schräg einsetzbar** • Im praktischen **Kunststoffhalter** • **Inhalt:** 9 Sechskant-Stiftschlüssel ● SW 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

12,50
Satz

Art.-Nr. E 450 888



Farbcodiert
21,95
Satz
Art.-Nr. E 450 910



FACTOR

Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz • Matt verchromte Klinge mit Sechskantansatz aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl** • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips-Recess" (PH) ⊕ bzw. "Pozi driv" (PZ) ⊕, Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher ● 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm • **E 452610** - 7 TORX®-Schraubendreher ⊕ TX 9 - TX40

Kreuzschlitz (PH)
21,95
Satz
Art.-Nr. E 452 422

Kreuzschlitz (PZ)
26,50
Satz
Art.-Nr. E 452 423

TORX®
23,50
Satz
Art.-Nr. E 452 610

FACTOR



Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE

Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004 bis 1000 V** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrutschschutz • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips Recess" PH ⊕ Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher ● 2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm und **Spannungsprüfer**

21,50
Satz
Art.-Nr. E 452 620



FACTOR

Werkstatt-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Sechskant-Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **Schlagkappe** und **Sechskantansatz** als Schlüsselhilfe • Mit **"ChromTop"**-Klingenspitze • Ergonomischer **"SoftFinish"**-**Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **Inhalt:** 4 Schlitz-Schraubendreher ● 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm und 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕/(PZ) ⊕ Gr. 1/80 - 2/100

Kreuzschlitz (PH)
34,50
Satz
Art.-Nr. E 113 3610

wiha
Tools that work for you



Kreuzschlitz (PZ)
36,50
Satz
Art.-Nr. E 113 3611



Digitaler Spannungsprüfer "DUSPOL® digital"

Geprüft und zugelassen nach **DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015, CAT IV 600 V** • **Schutzart IP 65**, staub- und strahlwassergeschützt • Mit **Messstellenbeleuchtung**, berührungsloser **Kabelbruchdetektor** und **Vibrationsalarm** • Direktazeige ohne Drucktasterbetätigung • Prüfung des FI-Schutzschalters • Zum Prüfen von **Spannung 1-1000 V AC TRUE RMS / 1200 V DC** (LED) und akustischer/optischer Durchgang bis 100 kΩ, Widerstand bis 300 kΩ, zur **Drehfeld-** (grüne LED) und **Phasenprüfung** (rote LED) sowie **Polaritätsprüfung** • Lieferung mit 2 Micro-Batterien

79,50
Stück
Art.-Nr. E 460 776

CAT IV 600 V
CAT III 1.000 V

BENNING



Display



Mini-AC/DC Stromzange "CM P2" TRUE RMS

Geprüft nach **CAT II I600 V** • Mit beleuchteter **4-stelliger LCD-Anzeige** • Höchste Auflösung von 10 mA AC im 40 A Messbereich • **Integrierter Voltsensor** (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) • **Einschaltstrommessung** (INRUSH) • Tiefpassfilter (LPF) • **Automatische Abschaltung** und Batterieunterspannungsanzeige • **Messwertspeicher** (HOLD) • **ZERO-Funktion** • Zangenöffnung max. 23mm • Messbereich Gleich-/Wechselstrom (10 mA - 400 A) • Lieferung mit 2 Micro-Batterien und **Schutztasche**

109,00
Stück
Art.-Nr. E 640 7828

BENNING



Elektrikerschere, gewinkelt

Schere zum Schneiden verschiedenster Kabel und Leitungen • **Gewinkelte Schneide** und optimierte Griffgestaltung für verbesserte Ergonomie • **Präzisionsgeschliffene** Schneiden aus **rostfreiem Stahl** mit Feinverzahnung • Crimpstellen für Aderendhülsen 0,5-6 mm² und 10-25 mm² • Griffe aus **glasfaserverstärkten Mehrkomponenten-Hüllen** • Verriegelbare Öffnungsfeder • Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturz-sicherung

26,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 4441



KNIPEX

NEU

für Kabel	Beispielkabel
1 x 2,5 mm ²	H01 N2-D - flexible, feinadrigte Anschlussleitungen
5 x 2,5 mm ²	H07 RN-F - flexible, feinadrigte schwere Gummileitungen
Ø 15 mm	flexible und feinadrigte Leitungen, ein- o. mehradrig
5 x 1,5 mm ²	Feuchtraumkabel NYM-J Mantelleitung

VDE Zangen-Sortiment 3tlg.

Zangen verchromt • **Schneiden induktiv gehärtet** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** mit Abgleitschutz • **VDE-geprüft** nach **DIN EN/IEC 60900 bis 1000 V** • **Inhalt:** Kombizange 180 mm, Flachrundzange 200 mm und Seitenschneider 160 mm

59,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 601 3279



1000 V

KNIPEX

Digital-Multimeter Testboy 313

Multimeter bis 600 V • Automatischer **Messbereichsschutz** verhindert Fehlbedienung • Großes, gut ablesbares **LCD-Display** mit **Hintergrundbeleuchtung** • **Messkategorie CAT III 600 V** • Nach Norm EC/EN 61010-1 (DIN/VDE 0411) und EN 61010-2-030, EN 61010-2-031, EN 61010-2-033 • **Messfunktionen:** Spannung - Strom AC/DC - Durchgangstest - Eingangsimpedanz - Frequenz - Kapazität - Temperatur • **Data-Hold Funktion** • Lieferung inkl. Messleitungen, **Holster**, Temperaturfühler und Batterie

59,⁹⁰
Stück

Art.-Nr. E 601 4663



Testboy
GERMANY · EST. 1953

Mehrzweck-Gürteltasche

Zu Elektrikerschere • Länge 210 mm



Feinverzahnte Schneiden



zum Schneiden größerer Querschnitte



Crimpfunktion für Aderendhülsen bis 25 mm²

8,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 4442

KNIPEX

Elektriker-Multiwerkzeug "NexStrip®"

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • **Selbsteinstellende Abisoliermesser** mit **Feinjustierung** • Zum **Abisolieren** und Schneiden von Leitern und Kabeln bis 10 mm² und zum **Crimpen** von Aderendhülsen 0,25-4 mm² sowie Twin-Aderendhülsen 2 x 2,5 mm² • Zwangssperre beim Crimpen für optimalen Anpressdruck • Für die Hausinstallation oder zum Verdrahten von elektrischen Geräten, z. B. Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)



98,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 4438

NEU

KNIPEX



Kabelschere für Leiter bis 10 mm²



Automatisches Abisolieren bis 10 mm²



Vierkant-Crimpstelle für Aderendhülsen bis 4 mm²

Durchgangsprüfer Testboy 20 Plus

Kompakter Durchgangsprüfer der **Messkategorie CAT II 300 V** • Optische (0-20 Ω) und akustische (0-205 Ω) **Durchgangsprüfung** • Zeigt Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Verlängerungsleitungen, Lichtketten, usw.) an • Mit **Hochleistungs-LED-Taschenlampe** • Lieferung inkl. 2 Messleitungen

32,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 642 4436



Testboy
GERMANY · EST. 1953

1K-Pistolenschaum

1K-PU-Schaum für die Verarbeitung mit Montagepistolen • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** • Wärme- und schalldämmend • Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz und Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen • **Xtra-Dose 500 ml** mit **extrem hoher Ausbeute** • **VE 12 Dosen**

500 ml
4,95
Stück

Art.-Nr. E 800 305



750 ml
5,60
Stück

Art.-Nr. E 800 300

Bau-Silikon-Dichtmasse

Einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis • Hoch elastisch • **Witterungs- und UV-beständig** • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** • Sehr haftstark auf Beton, Mauerwerk, Kunststoff, Stahl, Alu, Holz etc. • **VE 24 Kartuschen** à 310 ml

5,95
Kartusche

Art.-Nr. E 800 220



Entspricht RAL-Montagerichtlinien

Art.-Nr.	Farbe
E 800 220	transparent
E 800 221	weiß
E 800 222	grau



Sanitär-Silikon-Dichtmasse

Dauerelastischer **essigvernetzender Fugendichtstoff** auf Silikonbasis • **Pilz-/bakterienhemmend** • Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren, Alkalien etc. • Haftet hervorragend auf Glas, Keramik, Emaille, Aluminium • **VE 24 Kartuschen** à 310 ml

5,50
Kartusche

Art.-Nr. E 800 240



Art.-Nr.	Farbe
E 800 240	transparent
E 800 241	weiß



Schaumpistole "Schaumfix PLUS"

Mit **verchromtem Messingrohr** und **Metallabzug** für den Baustelleneinsatz • Dosier- und Dosenadapter **antihaftbeschichtet** • **Höhere Stabilität durch abgesetztes Pistolrohr** • Genau und leicht einstellbar • **Sehr guter Schaumdurchfluss**

27,50
Stück

Art.-Nr. E 498 160



Kartuschenpresse Profi Metall

Profi-Kartuschenpistole mit **drehbarer Halbschale** • **Extra starker Schubklotz** • Gummierter, abrutschsicherer Griff und Abzug • Integrierter Leiterhaken • Auch für **zähe Massen** geeignet • Für **Kartuschen mit 310 ml Inhalt**

21,95
Stück

Art.-Nr. E 601 0420



Pistolen- und Schaumreiniger

Universeller Reiniger für die **Innenreinigung** von Schaumpistolen • **Entfernt** frische Schaumreste • **Sparsamer Verbrauch** • **VE 12 Dosen** à 500 ml

5,45
Stück

Art.-Nr. E 800 320



Hochleistungs-Kleb- und Dichtstoff

MS Polymerbasis • Glasklar **aushärtender dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff** • Zum **unsichtbaren Kleben und Abdichten auf fast allen Oberflächen** • Auch für den **Sanitärbereich** geeignet • **Chemikalien-, UV-witterungsbeständig** und überstreichbar • **VE 15 Kartuschen** à 310 ml

8,95
Kartusche

Art.-Nr. E 800 428



Kleb- und Dichtstoff "Hypo-Flex Top"

Dauerelastischer **Kleb- und Dichtstoff** mit **hoher Anfangsklebkraft** • **Baustoffklasse B2** • Gute Haftung auf fast allen Untergründen • **Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C** • **Witterungs- und UV-beständig** • Gut anstreichbar • Zum **Kleben und Abdichten** z. B. bei vibrierenden Konstruktionen, Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff, PVC etc. • **Farbe weiß** • **VE 15 Kartuschen** à 290 ml

8,75
Kartusche

Art.-Nr. E 800 415



Hochtemperatur-Schmierstoff Btec 125

Vollsynthetischer Hochtemperatur-Schmierstoff **bis +240 °C** • **Hochwirksam** für höhere Laufruhe • **Wasserabweisend** und **antikorrosiv** • Verklebt und verharzt nicht • Zum Schmieren von Seilen, Rollen, Werkzeugen etc. in Industrie, Bergbau, Gießereien • **VE 12 Dosen** à 400 ml

8,95
Stück

Art.-Nr. E 800 162



Lebensmittelfett LMF Btec 132

Physiologisch unbedenkliches Fett zum Schmieren von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel und Verpackungsindustrie • Entspricht deutschem **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz § 5 Abs. 1, Satz 1** • Gute Wasser- und Walkbeständigkeit • Hohe Oxidationsbeständigkeit • **VE 12 Kartuschen** à 400 g

11,95
Stück

Art.-Nr. E 800 170



Zink-Alu-Spray Btec 206

Gemisch aus **Zink- und Aluminiumpulver** zum dauerhaften Schutz von Metalloberflächen • **Schnelltrocknende Schutzschicht** mit wasserunlöslichem Zinkoxid aus Eisen • **Temperaturbeständig bis > 200 °C** • Zur Ausbesserung verzinkter Teile, als Schutzversiegelung oder Grundierung einsetzbar • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,⁷⁵ Stück

Art.-Nr. E 800 093

BTEC

Befesta



Zinkspray hell Btec 210

Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung aus einem Gemisch aus **hochreinem Zink und Aluminium** für alle Metalloberflächen im **Farbton von Feuerverzinkungen** • Witterungsbeständig und schnelltrocknend • **Hitzebeständig** • Zur **Ausbesserung** feuerverzinkter Teile, als **nachträglicher Schutz** nach Schweißarbeiten • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,²⁵ Stück

Art.-Nr. E 800 097

BTEC

Befesta



Edelstahlspray Btec 203

Legierung aus **Chrom - Nickel - Mangan** zur **korrosionsbeständigen Oberflächenbeschichtung** von **Edelstahl-Konstruktionen** • Bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht • **Hitzebeständig bis +300 °C** • Witterungsbeständig • **VE 12 Dosen à 400 ml**

6,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 800 090

BTEC

Befesta



Sprühschaumreiniger Btec 418

Kraftvoller Reiniger mit **Aktivschaum** für porentiefe und streifenfreie Reinigung • **Entfernt Fett, Schmier, Nikotin, Fingerabdrücke** u. ä. • Zur Reinigung aller glatten Flächen wie Fenster, Spiegel, Kacheln und Glas in Industrie, Handwerk und Gewerbe • **VE 12 Dosen à 400 ml**

4,⁸⁵ Stück

Art.-Nr. E 800 112

BTEC

Befesta



Klebstoff-Entferner und Endreiniger Btec 444

Entfernt frische Leim-, PU-, Kleber- und Dichtstoffreste • Ebenso zur Entfernung von Aufklebern oder Schutzfolieresten sowie Graffiti, Edding oder Kugelschreiber geeignet • Auch auf lackierten Oberflächen, Glas, Keramik etc. einsetzbar • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 205 1808

BTEC

Befesta



Rostlöser und Konservierungs-Spray Btec 105

Mit **MoS₂-Schutzfilm** • Löst mühelos Rostansätze, konserviert und **schützt vor erneuter Korrosion** • Perfekt zur Pflege von Rohrreinigungswellen und -werkzeugen • **VE 12 Dosen à 400 ml**

3,⁷⁵ Stück

Art.-Nr. E 800 105

BTEC

Befesta



PTFE-Spray Btec 110

Ölfreies **Trocken-Gleit- und Trennmittel** mit Langzeitwirkung • Bildet einen **antikorrosiven** und **feuchtigkeits-, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm** • Zur Pflege aller Metalle, als **Alterungsschutz** für Gummiteile • **Temperaturbeständig -60 °C bis +250 °C** • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 800 110

BTEC

Befesta



Sprühfette Btec 108 / Btec 109

Btec 108 hell: Spezialöl-Kombination für alle Werkstoffe • **Btec 109 weiß:** Mehrzweckfett mit lithiumversteifenden Schmierstoffen • Zur **Schmierung** aller metallischen, beweglichen Teile und Gleitflächen • Bilden elastische Schmierfilme mit **Korrosionsschutz** • **Wasserverdrängend** mit Feuchtigkeitschutz • **VE 12 Dosen à 400 ml**

Sprühfett Btec 109 weiß

5,⁴⁰ Stück

Art.-Nr. E 800 109

BTEC

Befesta



Sprühfett Btec 108 hell

4,⁹⁰ Stück

Art.-Nr. E 800 108



Ketten- und Seilspray Btec 102

Transparenter, **dünnflüssiger Haftschrmerstoff** mit **hoher Kapillarwirkung** • Gute Haftung auf allen Oberflächen ohne Abtropfverluste • Pflegend, antistatisch und geräuschkämpfend • Gewährleistet **gute Langzeitschmierung** • **Temperaturbeständig von -15 °C bis +250 °C** • Zur Schmierung von Lagern, Zahnriemen, offenen Getrieben und Maschinen und für schnell laufende Ketten- und Seilkonstruktionen • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,⁵⁰ Stück

Art.-Nr. E 800 102

BTEC

Befesta



MIG/MAG Schutzgasschweißgerät 201P

Schutzgasschweißgerät mit **Pulse Funktion** für deutlich weniger Nacharbeit durch spritzarmes Schweißen • **Automatische Berechnung** der Spannung und des Drahtvorschubes durch Vorwahl von Draht-Ø, Material und Gas • **Digitales Display** mit Job-speicher • Weniger Schweißstaubbelastung • Für Betrieb am Stromgenerator geeignet • Anschlussspannung 110 / 230 V • **Einschaltdauer bei max. Strom 40°C 40%** • Gewicht 25 kg • Lieferung mit Brenner 3 m, Massekabel 3 m, Gasschlauch 4 m, Druckminderer • Vorschubrollen Ø 0,8 - 1,0 Stahl, Schweißhandschuhe und **Schweißhelm**

1395,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 642 4918



Verschleißteile-Set

29,95,⁹⁵ / Stück

Art.-Nr. E 642 4921



Schweißkraft
Schweißtechnik

Plasma-Schneidanlage CRAFT-CUT 41P

Kompaktes Plasma-Schneidgerät mit **Inverter-Technologie** • **Pilot ARC-Controller** gibt den eingestellten Schweißstrom erst nach Zündung des Lichtbogens frei • Geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Werkstätten, Häfen, Chemiewerken, auf Baustellen usw. • **PFC Leistungsfaktorkorrektur** ermöglicht den Einsatz an Kabeltrommeln • Zum **Schneiden von Dünn- bis Grobblechen** aus **Edelstahl, Stahl** und **Aluminium**, auch lackiert • Auch zum **Schneiden von Lochblechen** • Lieferung inkl. Plasmbrenner S65 6m, Standard-Zentraladapter, 6 m Massekabel 6 mm² mit Masseklemme 300A und Filterdruckregler

950,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 641 1835



Verschleißteile-Set

89,50,⁵⁰ / Stück

Art.-Nr. E 642 4920



Schweißkraft
Schweißtechnik

Automatik-Schweißmaske "OPTREL® neo p550"

Schweißhelm nach **EN 379**, mit Farbechtfilter und **Schutzstufenwahl 4/9 - 13** • **Sichtfeld 90 x 110 mm** • Stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitsbereich und Öffnungsverzögerung mittels Einstellknopf • Geeignet für **alle elektrischen Schweißverfahren** • Energieeffiziente Elektronik mit Super-Sleep-Mode für ca. 3.000 Stunden ohne Batteriewechsel

179,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 601 1019



5er-Set Vorsatzscheibe aussen

16,95,⁹⁵ / Pack

Art.-Nr. E 600 1485

optrel
swiss made

Schweißerstiefel S3 SRC "Crocodile"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011**, Sicherheitsklasse **S3 SRC** • Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend • Wing Tex Futter: Atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen • Mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** • Durchgehendes, anatomisch geformtes Flat-Fit Fußbett • Rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle • Mit **Schnürung** • Weite 11 • Farbe schwarz

38,50,⁵⁰ / Paar

Art.-Nr. E 601 7946



U-POWER
Don't worry... be happy!


Art.-Nr.	Größe
E 601 7946 L	40
E 601 7945 L	41
E 601 7944 L	42
E 601 7943 L	43
E 601 7942 L	44
E 601 7941 L	45
E 601 7940 L	46
E 601 7939 L	47

WIG-Schweißerhandschuhe aus Ziegenleder

Gefahren-Kategorie II • Nach **EN 388**, **EN 420** und **EN 12477** • Geschmeidiger Handschuh aus strapazierfähigen **Ziegennarbenleder** • **SOFTouch** • Geeignet für WIG-Schweißen • **Verpackungseinheit (VE) 5 Paar**

EN 12477 TYPE B

EN 407 EN 388



412X4X 2111

Art.-Nr.	Größe	Euro/ Paar
E 642 4914 L	8,5	14,50
E 300 5515 L	9	14,50
E 300 5516 L	9,5	14,50
E 300 5517 L	10,5	16,95

ab 14,50,⁵⁰ / Paar



WELDAS SOFTouch™

Schweißtrennmittel Btec 603

Gute und stabile Trennwirkung durch feinen Emulsionsfilm • Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern • Korrosionsschützend • Hohe Effizienz bei geringem Verbrauch • **Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen**

3,50,⁵⁰ / Stück

Art.-Nr. E 800 124

Befesta



Keramik-Düsen Spray Btec 601

Silikonfreies Beschichtungs-Spray bzw. **Trennmittel** • Verhindert Poren und Fehler in der Schweißnaht und das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen • **Hitzebeständig** • Vielseitig einsetzbar beim MIG/MAG-Schweißen sowie beim Punkt-, Plasma- und Laserschweißen • **Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen**

12,95,⁹⁵ / Stück

Art.-Nr. E 800 120

Befesta



Arbeitsbühne "FlexxLift"

Stromlos betriebene Hubarbeitsbühne mit intuitiver **Ein-Hand-Bedienung** • Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von max. 4,20 m • Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen • Stufenloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder • Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür • Robustes Design für lange Haltbarkeit • Geringe Betriebskosten, praktisch **wartungsfrei** • Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler • Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material • **Max. Belastung 150 kg**

FÖRDERUNG
DURCH DIE BG BAU:
BIS ZU
50%
DER ANSCHAFFUNGSKOSTEN
Gültig für Mitglieder der
Berufsgenossenschaft
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung erhalten Sie bei der BG Bau

Max. Arbeitshöhe 3,5 m


4795,00, Stück

Art.-Nr. E 642 1444

Max. Arbeitshöhe 4,2 m

6595,00, Stück

Art.-Nr. E 642 1445



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium-Kombileiter

Nach EN-131-4 • Verwendbar als **Anlege-, Steh- und verlängerte Anlegeleiter** • Schneller Aufbau dank **Einhand-Gelenkbedienung** • Kantenversteifung zur Vermeidung von Schäden an den unteren Holmenden • Schutz der Arbeitsflächen durch abriebfeste Materialien an Leiterfüßen und Anlegepads • Integrierter Aufsatz mit Werkzeugbehälter und Magnetbereich • Belastbar bis 150 kg • **Max. Arbeitshöhe 3,7 m**

259,00, Stück

Art.-Nr. E 642 4833

WERNER

NEU



Aluminium-Fahrgerüst

Klappbares Fahrgerüst für schnellen Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Sehr **geräumige Bühne**, wetterfest und rutschsicher • **4 Lenkrollen mit Feststeller** • Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile • **Plattformlänge 1,9 m** • **Max. Reichhöhe 2,8 m** • **Zulässige Belastung 200 kg (verteilte Last)**

795,00, Stück

Art.-Nr. E 642 2878



HYMER



Beachten Sie auch unsere große Artikelauswahl in unseren aktuellen Fachkatalogen.

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler. Preise sind gültig bis 31.12.2022.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner Verantwortlich für den Inhalt I.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe



279,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 4898

LED Akku-Rundum-Leuchte

Mit **CAS-Akku-Systemschnittstelle 18 V** für unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten • Effiziente **360° Ausleuchtung** • 5 Schaltstufen für **Lichtstärke 1000-10000 Lumen** • Praktische **Bluetooth-Funktion** zur App-Steuerung durch das Handy (An/Aus - Lichtstärke - Abstrahlwinkel) • Integrierte **USB Powerbank-Funktion** • Handlicher Tragegriff • Akku- und Netzbetrieb möglich • Lange Leuchtdauer bis 22 Std. und integrierter **Reserve-Akku** für 50 Min. • Staub- und wasserdicht nach **Schutzklasse IP 65** • Lieferung komplett mit robustem **Leuchten-Stativ** und **230 V-Netzadapter** (ohne Akku/Ladegerät)



Netzadapter

SCANGRIP



LED Akku-Arbeitsleuchte

Mobile LED-Arbeitsleuchte mit **integriertem Stativ** • Effiziente 360° Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten • **Kompatibel mit CAS-Akku-Systemschnittstelle 18 V** für unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten • 2 Lichtstufen **2000/5000 Lumen** • Akku- und Netzbetrieb möglich • Schnell zusammenklappbar durch das **Schnell-Faltsystem "Quick-Hold"** • Einhandtransport durch integriertem Tragegriff • Lieferung komplett mit **230-Netzadapter** (ohne Akku)



Netzadapter

189,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 4899

A T G E

A T G E

Allround tech

Arbeitsschutz
Industriebedarf
Werkzeuge
Maschinen
Befestigungstechnik

Zum Drahtzug 17 · 57645 Nister
Tel. 02662 965900 · Fax 02662 9659090
service@allround-tech.de · www.allround-tech.de

Jetzt
in Nister!
Wir freuen uns
auf Sie!

